



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 08/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 05/2019**

1 - DA LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Chapecó, Centro, União do Oeste/SC, através de seu Gestor Sr. LEODACIR PIANESOLA e da Pregoeira designada pelo Decreto nº 4.042/2018, comunica os interessados que está realizando o Processo Licitatório de nº 08/2019 na modalidade **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 05/2019**, do tipo menor preço, por item, de conformidade com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. 206/2007, cuja documentação e proposta devem ser entregues no dia e hora abaixo especificados, no Departamento de Compras do Centro Administrativo Municipal de União do Oeste, situado a Avenida São Luiz, 531, Centro – União do Oeste/SC.

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 13/08/2019
HORÁRIO LIMITE PARA PROTOCOLO: ATÉ ÀS 08:15

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 13/08/2019
HORÁRIO: ÀS 08:30.

2 - DO OBJETO

2.1. A presente licitação, na modalidade Pregão Presencial, tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS, VISANDO POSSÍVEIS AQUISIÇÕES FUTURAS.**

3. DA CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO, APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Em respeito ao art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006 alterada pela Lei Complementar n. 147/2014 esta licitação destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, as quais deverão apresentar Contrato Social, Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Certidão da Junta Comercial ou do Registro de Pessoas Jurídicas comprovando a qualidade de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte em original ou cópia autenticada.

3.2. Os licitantes não enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte poderão ofertar propostas, as quais serão consideradas, apenas em caso de inexistir o número mínimo



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

de três licitantes na condição de microempresas e empresas de pequeno porte, sendo neste caso, consideradas todas as propostas apresentadas.

3.3. Os envelopes contendo as propostas e os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados ao pregoeiro no dia, hora e local da sessão pública designados no preâmbulo deste Edital, em envelopes distintos e fechados.

3.4. O credenciamento dos participantes deverá ser feito mediante:

- apresentação de procuração ou carta de credenciamento dos representantes com firma reconhecida em Cartório (Anexo II);
- cópia autenticada em cartório ou por servidor designado da Prefeitura Municipal de União do Oeste, do contrato social ou documento constitutivo do licitante e apresentação de documento de identificação do representante (original e com foto).

3.4.1. Os referidos documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro sendo que os dois primeiros serão arquivados no processo e o documento de identificação será devolvido ao licitante.

3.5. A não apresentação dos documentos para o credenciamento, não inabilitará o licitante, mas o impedirá de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o impedimento.

3.6. Cada representante poderá representar um único licitante.

4 - DA PROPOSTA (ENVELOPE N°01)

4.1. A proposta deverá ser apresentada por item, datilografada ou por impressão em sistema eletrônico de Processamento de Dados ou manuscrita de forma legível, datada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em 01 (uma) via, em envelope opaco e fechado, de forma a não permitir sua violação, constando na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE N° 01

DA: (EMPRESA):

AO: MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE/FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

PROCESSO N°.: ____/____ - LICITAÇÃO N°.: ____/____

ABERTURA: às ____ HORAS DO DIA _____

ENVELOPE “PROPOSTA”

4.2. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e totais, conforme discriminado na Lista de Itens (ANEXO I) deste Edital.

4.3. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 12 Meses, contados do dia da entrega do envelope contendo a mesma.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

4.4. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo acima.

4.5. O preço deverá ser cotado em moeda nacional, em até três casas decimais após a vírgula.

4.6. O preço ofertado será líquido, já inclusos todos os impostos fretes, embalagens e demais encargos, devendo ser discriminado numericamente e preferencialmente por extenso.

4.7. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item, prevalecerão os primeiros.

4.8. Deverá ser indicada a marca, e outros elementos necessários, à perfeita identificação do Objeto licitado.

5 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº2)

5.1. A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
 - b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 - c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
 - d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante;
 - e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei;
 - f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT (perante a Justiça do Trabalho);
 - g) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (recuperação judicial), expedida pelo Distribuidor da sede Licitante, com data de emissão de até 60 (sessenta) dias antes da data para protocolo dos envelopes;
- Atenção: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>**
- h) Declaração do licitante de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei, constante do Anexo V.
 - i) Alvará de licença da vigilância sanitária do Município sede da empresa, válido na data da abertura do certame;
 - j) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da última eleição e posse de seus administradores. No ato constitutivo deverão estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades compatíveis com a natureza e ob-



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

jeto da licitação. (o mesmo fica dispensado caso tenha sido apresentado para o credenciamento).

5.1.2 A habilitação dos licitantes fica condicionada ainda, a consulta efetuada pela Administração Pública Municipal no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ressaltando que em caso de ter sido declarada inidônea em outros entes públicos, referida empresa não estará habilitada para participar da licitação (art. 23, Lei Anticorrupção).

5.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

5.2.1. em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;

- a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.2.2. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou cópia acompanhada do original para autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitações, ou servidor designado da Prefeitura Municipal de União do Oeste, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

5.2.3. Os documentos para habilitação deverão, de preferência, ser entregue numerados, sequencialmente, e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes.

5.2.4. As empresas licitantes interessadas que não apresentarem os documentos exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo com o exigido, ou com borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a devida ressalva, não serão habilitadas.

5.3. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, constando na parte frontal, as seguintes indicações:

ENVELOPE N° 02

DA: (EMPRESA)

À:

PROCESSO N°: ___/___ - LICITAÇÃO N°: ___/___

ABERTURA: às ___ HORAS DO DIA _____

ENVELOPE “HABILITAÇÃO”

5.4. Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissão.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

6 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. Declarada a abertura da Seção pelo Pregoeiro e concluída a fase de credenciamento dos licitantes, estes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação deste Edital e da Lei Complementar n.º 123/2006, artigos 3º, 42 a 45, se for o caso (ANEXO III).

6.1.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha os documentos de regularidade fiscal irregulares, deve na declaração fazer a correspondente ressalva.

6.1.3. A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 01 e 02.

6.1.4. Em seguida proceder-se-á ao encaminhamento dos envelopes de propostas e documentação às mãos dos licitantes presentes, a fim de que constatem a inviolabilidade dos mesmos, para posterior abertura.

6.2. O critério de julgamento deste pregão será o de MENOR PREÇO POR ITEM.

6.2.1. O pregoeiro analisará a aceitabilidade das propostas.

6.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital e que forem superiores aos valores máximos de mercado admitidos por item.

6.3. Será classificada a proposta de menor preço e aquelas que apresentarem preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de menor preço, para a etapa de lances verbais.

6.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. No caso de empate no preço, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

6.5. No curso da sessão pública, o Pregoeiro dará abertura à etapa de lances, e convidará individualmente os participantes classificados, de forma seqüencial e por item, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e assim sucessivamente, até a proclamação do vencedor.

6.6. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances verbais, participará da etapa de lances as duas propostas empatadas e a ordem seqüencial para esses lances será definida por meio de sorteio.

6.7. A oferta de lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante na ordem decrescente dos preços, sendo vedada sua oferta com vista ao empate, bem



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

como a substituição da marca do produto que consta na proposta, ou o uso de mais de duas casas após a vírgula.

6.8. O pregoeiro poderá no início da sessão:

- definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, podendo alterar os parâmetros durante a sessão;
- estabelecer o tempo para oferecimento dos lances verbais;
- permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes à sessão através de aparelhos de telefone celular e outros.

6.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante das etapas futuras de lances verbais e na manutenção do último preço por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.9.1. A Exclusão do licitante dentro do estabelecido no subitem anterior o impedirá de dar novos lances verbais, mas não o excluirá do certame, podendo em caso de inabilitação do licitante vencedor vir a ser consultado pelo pregoeiro para negociação, desde que o segundo menor preço seja o seu e assim sucessivamente.

6.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.

6.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

6.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.13. Após a manifestada intenção dos participantes em encerrar a oferta de lances verbais, o Pregoeiro dará direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme obriga a Lei Complementar n.º 123/2006.

6.13.1. O direito de preferência será exercido da seguinte maneira:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar proposta igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, poderá oferecer lance inferior a esta proposta, de forma verbal, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após ter-lhe sido dado o direito de preferência, sob pena de preclusão;
- Ocorrendo a oferta de lance inferior, o objeto licitado será adjudicado em seu favor;
- Não ocorrendo a manifestação de lance pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma acima descrita, serão convocadas as remanescentes que estejam próximas da melhor proposta em 5% (cinco por cento), na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito.
- No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que estejam no raio de 5% (cinco por cento), será rea-



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

lizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

- Na hipótese de não oferecimento de lances nos termos acima previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
- O direito de preferência somente se aplicará quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- A microempresa ou empresa de pequeno porte que não estiver presente à sessão do pregão perderá o direito de preferência, uma vez que o mesmo é exercido de forma oral e na presença dos demais participantes.

6.14. Encerrada então a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e as não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com o valor de mercado, decidindo motivadamente, a respeito.

6.15. Sendo considerada aceitável a proposta do licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.

6.16. Na hipótese de a documentação de regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte participante do certame e declarada vencedora apresentar irregularidades, sua habilitação ficará suspensa até a regularização, nos moldes do item 6.19, não ficando esta habilitada e nem inabilitada, até apreciação dos documentos definitivos.

6.16.1. Mesmo que os documentos de regularidade fiscal apresentem restrição, deverão as microempresas e empresas de pequeno porte, no envelope da documentação de habilitação, apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal do item 5 deste Edital.

6.17. Se o licitante, que não esteja sob o benefício do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Se a oferta deste não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor.

6.18. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

6.18.1. A intenção de recorrer e os motivos apresentados pelo recorrente deverão ser registrados na ata da Sessão Pública.

6.18.2. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

6.19. Sendo vencedora micro ou pequena empresa, sob os efeitos dos benefícios do Estatuto da Micro e Pequena Empresa e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.19.1. A sessão será suspensa e ficará registrado em ata dia e horário para apresentação dos documentos e reabertura da sessão, quando se dará continuidade ao procedimento licitatório, com interposição de recurso motivado e imediato, nos termos do item 7 deste Edital, sob pena de decadência do direito.

6.19.2. O benefício deste item se aplica apenas aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, não sendo válido para os demais.

6.19.3. A Não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, bem como em cancelamento da declaração de vencedor.

6.20. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos.

6.20.1. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1. Tendo o licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso.

7.1.1. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

7.2. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade.

7.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e ao encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

7.4. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

7.5. O(s) recurso(s) será(ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso.

8. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

8.2. Após, determinará a convocação dos vencedores para a assinatura da Ata de Registro de Preços, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições ali estabelecidas.

8.3. A Ata de Registro de Preços será formalizada pela autoridade competente, e assinada pelas partes.

8.4. O licitante convocado para assinar a ata e deixar de fazê-lo no prazo fixado, será excluído do certame.

8.5. Colhida a assinatura, será providenciada a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promove a exclusão de que trata o subitem 8.4.

9. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A contar da data de sua assinatura e publicação, a Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) Meses.

9.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas seguintes hipóteses:

9.2.1. Quando o fornecedor:

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

IV - existirem razões de interesse público.

§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração.

§ 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

10.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

10.3. Havendo necessidade de contratação, a Administração convocará o fornecedor, cuja proposta esteja consignada na ata de registro de preços, para celebrar instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

10.4. Após a convocação, para instruir a contratação o fornecedor deverá renovar a apresentação das certidões contidas no item 5 deste edital, devidamente atualizadas.

10.5. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem no prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado de renová-las.

10.6. No prazo de 5 (cinco) dias corridos da convocação o fornecedor deverá comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente.

10.7. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade do registro, não celebrar o contrato, ou instrumento equivalente, será convocado o licitante subsequente na ordem de classificação para fazê-lo nas condições por ele proposta, ocasião em que será realizada nova sessão pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.

10.8. Os materiais somente serão adquiridos mediante a necessidade dos mesmos, sendo que após o recebimento da autorização de fornecimento o fornecedor deverá entregar os mesmos **em até 10 dias**.

11 - DO PAGAMENTO



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.1. O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE, através do Fundo Municipal de Saúde se compromete a efetuar o pagamento em até 30 dias após cada aquisição, mediante apresentação de nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Município.

11.2. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação correrão à conta da Dotação do orçamento municipal vigente, com as seguintes classificações:

Entidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DO OESTE

Órgão – 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade – 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto Atividade - 2.036 MANUTENÇÃO. ATIV. DA SAÚDE

Elemento de Despesa: 11 - 3.3.90.00.00.00.00.00

Elemento de Despesa: 16 - 4.4.90.00.00.00.00.00

Projeto Atividade - 2.037 MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Elemento de Despesa: 34 - 3.3.90.00.00.00.00.00

Elemento de Despesa: 18 - 4.4.90.00.00.00.00.00

Projeto Atividade - 2.038 MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL

Elemento de Despesa: 20- 3.3.90.00.00.00.00.00

Elemento de Despesa: 21 e 39 - 4.4.90.00.00.00.00.00

Projeto Atividade - 2.039 MANUTENÇÃO BL MAC AMB. E HOSP. E LIM DE FINANC.

Elemento de Despesa: 40- 3.3.90.00.00.00.00.00

Projeto Atividade - 2.040 MANUTENÇÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE

Elemento de Despesa: 24- 3.3.90.00.00.00.00.00

Elemento de Despesa: 42 - 4.4.90.00.00.00.00.00

Projeto Atividade - 2.041 MANUTENÇÃO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Elemento de Despesa: 44- 3.3.90.00.00.00.00.00

Projeto Atividade - 2.043 MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO SUS - ESTADO

Elemento de Despesa: 31 - 3.3.90.00.00.00.00.00

12 - DA INEXECUÇÃO e RESCISÃO

12.1. Ocorrendo outras hipóteses que impliquem em rescisão obrigacional, unilateral ou amigável, a Lei 8.666/93 se aplica subsidiariamente ao presente certame, sem prejuízo ao já disposto neste Edital.

13 - PENALIDADES

13.1. A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente:

13.1.1. Advertência;



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

13.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida, por dia de atraso na entrega dos bens ou atraso injustificado na execução do contrato, respeitados os prazos do item 10.8, independentemente de notificação prévia.

13.1.3. Multa de 10% sobre o valor contratado;

13.1.4. Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

13.1.5. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

13.1.6. Rescisão do instrumento contratual unilateralmente pela administração sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à licitante.

13.2. Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços, não celebrar instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

14.2. A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

14.3. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal N.º 206/2007.

14.4. Faz parte integrante deste Edital:

14.4.1. ANEXO I – Lista de Itens

14.4.2. ANEXO II – Minuta de Carta de Credenciamento;

14.4.3. ANEXO III – Minuta de Declaração Requisitos de Habilitação.

14.4.4. ANEXO IV – Termo de Referência.

14.4.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Inidoneidade.

14.4.6. ANEXO VI – Minuta de Ata de Registro de Preços.

14.5. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital com antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

14.6. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

14.7. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de União do oeste, na Avenida São Luiz – 531, de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo telefone nº 49 3348 1202.

UNIÃO DO OESTE (SC), 30 de julho de 2019.

**LEODACIR PIANESOLA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO I

LISTA DE ITENS

Licitação N.º 08/2019

Pregão nº 05/2019

Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:

Apresentamos nossa proposta para **MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS**, modalidade **Pregão Presencial para Registro de Preços**, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

Objeto...: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS VISANDO POSSÍVEIS AQUISIÇÕES FUTURAS.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Preço Unit.	Total
1	100	PT	ABAIXADOR DE LINGUA, PACOTE C/ 100 UNIDADES			
2	50	CX	AGUA DESTILADA 10 ML, CX. COM 200 UNIDADES			
3	40	UN	ÁGUA DESTILADA EMBALAGEM COM 5 LITROS			
4	300	UN	AGUA PARA INJEÇÃO FRASCO RIGIDO, EMB. COM 250ML			
5	100	CX	AGULHA 08X3,3 CX COM 100 UNIDADES			
6	20	CX	AGULHA 13X4,5, CAIXA C/ 100 UNIDADES			
7	50	CX	AGULHA 20X5,5 CX. COM 100 UNIDADES			
8	50	CX	AGULHA 25X06 CX COM 100 UNIDADES			
9	50	CX	AGULHA 25X7, CX. COM 100 UNIDADES			
10	50	CX	AGULHA 25X8, CX. COM 100 UNIDADES			
11	60	CX	AGULHA 40X12, CX. COM 100 UNIDADES.			
12	1100	UN	ÁLCOOL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO			
13	600	UN	ALCOOL 92% EMBALAGEM DE 1 LITRO			
14	200	LT	ALCOOL GEL, EMBALAGEM DE 1 LITRO			
15	100	UN	ALGODÃO HIDRÓFILO, ROLO COM 500 GRAMAS			
16	10	UN	ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE			
17	10	UN	ALMOTOLIA 500 ML TRANSPARENTE			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

18	5	UN	APARELHO DE OFTALMOSCOPIO COM 5 TIPOS DE ABERTURAS (DIAFRAGMAS): CÍRCULO GRANDE, PEQUENO, ESTRELA DE FIXAÇÃO, SEMICÍRCULO E LIVRE DE VERMELHO, ILUMINAÇÃO BRILHANTE COM LÂMPADA XENON HALÓGENA XHL 2,5V.TECNOLOGIA XHL XENON HALOGÊNIO PROPORCIONA 100% MAIS LUZ EM COMPARAÇÃO COM AS LÂMPADAS CONVENCIONAIS. LUZ BRANCA CONCENTRADA E DE ALTO BRILHO PARA UMA ILUMINAÇÃO PERFEITA.APOIO ORBITAL MACIO, RESISTENTE A POEIRA, CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADO NA PARTE SUPERIOR. CABO ERGONÔMICO, À PROVA DE CHOQUE, RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE. 2 PEÇAS (CABO E CABEÇA). CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS. FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA).			
19	1	UN	APARELHO DE PILATES, FORTALECIMENTO MUSCULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 76X246X41CM (LXCXA), MOLAS RESISTENTES E COM BOA DURABILIDADE, BARRA DE APOIO, TENSÃO DE MOLAS E SISTEMA DO CARRINHO COM REGULAGEM AJUSTÁVEL PARA FLEXÃO DO QUADRIL E JOELHOS, BARRA DE APOIO ROBUSTA, PLATAFORMA DE APOIO EM MADEIRA E DESCANSO DOS OMBROS ULTRA CONFORTÁVEIS, MATERIAL EM COURÍSSIMO E ESPUMA DENSA DE EVA, RODAS "EASY-ROLL" PARA MOVIMENTO E REPOSICIONAMENTO FÁCIL, CONSTRUÇÃO COM MATERIAIS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE SUPERIOR. EQUIPADO COM 5 MOLAS (4 COM TENSÃO TOTAL, UMA COM MEIA TENSÃO). CONTA COM NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE ENCAIXE DAS MOLAS, 6 POSIÇÕES DO CARRINHO DESLIZANTE, 3 POSIÇÕES DE DESCANSO DA CABEÇA, 4 POSIÇÕES DA BARRA DE APOIO.			
20	1	UN	APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA COM 1.1MHZ, COM INTENSIDADES MÁXIMAS DE 2W/CM² NO MODO CONTÍNUO E 3W/CM² NO MODO PULSADO, POSSIBILIDADE DE AJUSTAR A FREQUÊNCIA NO MODO PULSADO EM 16/32/48/64/96 HZ COM OPÇÕES INDEPENDENTES DO CICLO-ATIVO EM 5/10/15/20 POR CENTO.CABEÇOTE TRANSDUTOR COM ÁREA DE EMISSÃO (ERA) DE 5CM², FEIXE COLIMADO, ERGONÔMICO..MEMÓRIA COM 24 INDICAÇÕES DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADAS E ÁREA PARA SALVAR 10 PROTOCOLOS PRÓPRIOS.GABINETE METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE PARA O CABEÇOTE TRANSDUTOR. SISTEMA DE ACOPLAMENTO SÔNICO COM INDICAÇÃO VISUAL, SONORA E DESLIGAMENTO DA EMISSÃO. CÁLCULO AUTOMÁTICO E CORREÇÃO DA DOSE DE SAÍDA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ATENUAÇÃO NOS TECIDOS ANTERIORES AO TECIDO ALVO. VOLTAGEM: BIVOLT . COM 01 CONVERSOR DE ALIMENTAÇÃO, 01 CABEÇOTE APLICADOR 1MHZ E 01 CABO DE FORÇA.			
21	2	UN	Aparelho Otoscópio de fibra ótica mod Pocket Junior c/ 5 espelhos permanentes de calibres diferentes, cabo metálico, acabamento liso com 2 pilhas alcalinas AA.. Cor preta.			
22	1	UN	APARELHO PARA INALAÇÃO COM 4 SAÍDAS , MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V, PROCEDÊNCIA NACIONAL			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

23	10	UN	APARELHO PRESSÃO BRAÇO ADULTO DIGITAL, INDICADOR GRAFICO DE NIVEL HIPERTENSÃO, TRIPLA ZONA DE MEMORIA, TOTALMENTE AUTOMÁTICO, MEDIDOR DE PRESSÃO E PULSAÇÃO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.			
24	5	UN	APARELHO/ESFIGNOMANOMETRO DE PRESSÃO ADULTO GRANDE/OBESO. BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC, PARA CIRCUNFERENCIA DE 35 A 51CM.BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, NA COR AZUL MARINHO, MANOMETRO DE METAL, COM PROTETOR CONTRA IMPACTO, COM REGISTRO NA ANVISA			
25	2	UN	APARELHO/ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE COM BRAÇADEIRA, INFANTIL 01 A 07 ANOS BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 A 18CM.(1 A 7 ANOS) MANGUITO EM PVC (LATEX FREE) COM REGISTRO NA ANVISA			
26	10	UN	APARELHO/MONITOR DE GLICOSE, SEMI COMPLETO, COMPATIVEL COM TIRAS DE GLICOSE ON CAL PLUS, MONITOR BASEADO EM PLATAFORMA AMPEROMETRICA, (BLOSENSOR) PORTATIL, PARA USO HOSPITALAR E DOMICILIAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE VALORES ENTRE 20 A 600MG/DL, VOLUME DE AMOSTRA DE 1 MICROLITRO, OFERENCENDO RESULTADO DE ANALISE INFERIOR A 10SEGUNDOS. POSSUI MEMORIA DE NO MÍNIMO 300 RESULTADOS COM DATA E HORA, POSSUI PORTA SEREAL PARA CONECTIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. POSSUI SISTEMA DE CODIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CHIP, FORNECE UM CALCULO DE MEDIA 7, 14 E 30 DIAS. ACOMPANHADO COM NO MÍNIMO UMA BATERIA CR2032, 1 MONITOR, 1 LAN-CETADOR, 10 LANCETAS, 1 FRASCO SOLUÇÃO CONTROLE, 1 ESTOJO 1 MANUAL.			
27	200	UN	ATADURA CREPE 13 FIOS, 10CM, 2MT DE COMPRIMENTO COM FITA AZUL NAS DUAS LATERAIS, PACOTE COM 12 UNIDADES			
28	5	PT	ATADURA DE ALGODÃO LAMINADO, 10 CM, PCT. COM 12 UNIDADES			
29	5	PT	ATADURA DE ALGODÃO LAMINADO, 20 CM, PCT. COM 12 UNIDADES.			
30	300	UN	ATADURA MAXI CREPOM LEVE COM 16 FIOS, 08 CM, 2,00 MT DE COMPRIMENTO, MACIA E RESISTENTE, EMBALAGEM COM 09 UNIDADES			
31	500	UN	ATADURA MAXI CREPOM PLUS 22 FIOS 10CM, 2,00MT DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES			
32	300	UN	ATADURA MAXI SOFT 22 FIOS, 20 CM X 2MT , EMBALAGEM COM 12 UNIDADES			
33	200	UN	ATADURA MAXI SOFT 22 FIOS, 15CM X 2,0M, PACOTE COM 12 UNIDADES			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

34	2	UN	AUTOCLAVE 21 LITROS INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485- PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO. DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. -TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. MÍNIMO 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. COM NO MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, - SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA -COR BRANCA. CÂMARA AÇO INOX. -POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.600 WATTS. VOLTAGEM 220VOLTS FREQUÊNCIA 50/60 HZ. -DIMENSÕES MÍNIMAS : 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P) - GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.			
35	5	UN	BANDEJA INOX HOSPITALAR 32 X 24 X 4 CM			
36	2	UN	BANQUETA REDONDA GIRATÓRIA EM AÇO CARBONO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE TIPO ARANHA COM 5 RODÍZIOS E ARO PARA APOIO DOS PÉS. MODELO REDONDO, REGULAVEL , ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM SUPERFÍCIE EM ESPUMA ESPESSA REVESTIDA EM COURVIN, COM REGULAGEM DE ALTURA, PESO MAXIMO SUPORTADO: 135KG; DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS PRODUTO: DIMENSÕES: 46.0CM X 46.0CM X 63.0CM (C X L X A)			
37	2	UN	BIOMBO DUPLO 1,80 x 1,20 ABERTO, E 0,60 FECHADO, PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIO NA LATERAL			
38	10	UN	BOLA ESFERA CRESPA PARA FISIOTERAPIA, TAM 1 CORES DIVERSAS, COMPOSIÇÃO 100% POLIVINILCLORETO, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 5,5CM. PESO LIQUIDO APROXIMADO 0,040KG.			
39	50	UN	BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, 2 LITROS, DEWSCARTÁVEL, ESTERIL.			
40	5	UN	CABO DE BISTURI Nº 3 (PARA LÂMINAS Nº 10 A 17) EM AÇO INOXIDÁVEL 13CM			
41	5	UN	CABO DE BISTURI Nº 4 (PARA LÂMINAS Nº 18 A 36) EM AÇO INOXIDÁVEL 14CM			
42	50	UN	CADARÇO SARJADO 10MM COM 10M P/ FIXAÇÃO CANULA TRAQUEOSTOMIA			
43	4	UN	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON BOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTERIRA EM ARO 6 COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRA ARO 24 EM ALUMINIO COM PNEUS INFLAVEIS. SUPORTA PESO DE ATÉ 85 KG			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

44	3	UN	CADEIRA DE RODAS APOIO PARA OBESOS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO REFORÇADA, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO REFORÇADO COM LONA. PROTETOR DE ROUPA. DOBRAVEL EM "X" TUBULAR DUPLO REFORÇADO. FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM. ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEAVEIS EM NYLON INJETAVEL. APOIO PARA OS PÉS REMOVIVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA. APOIO PARA A PERNA ELEVAVEL E REGULAVEL, RODAS DIANTEIRA ARO 6" COM PNEUS MACIÇO, RODAS TRASEIRA ARO 24", EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM 8 RAIAS COM PNEUS INFLAVEIS. GARFO EM AÇO CARBONO MACIÇO. PINTURA EPOXI TEXTURIZADA (ELETROSTATICA). SUPORTE PESO ATÉ 120KG.			
45	3	UN	CADEIRA PARA BANHO HIGIÊNICA EM AÇO CARBONO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS E PÉS, FREIOS BILATERAIS, PARA PACIENTES DE ATÉ 85 KG			
46	400	UN	CAIXA DE ISOPOR 3 LITROS DIMENSOES INTERNA 195X105X140MM EXTERNA 232X 145X185MM			
47	200	UN	CAIXA ISOPOR SORVETE 0,4L - 1,4 KG 96X80X55 INTERNO			
48	2	UN	CAIXA TERMICA CAPACIDADE 34 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODORE. EXTRUTURA EXTERNA E INTERNA INJETADA. ISOLAMENTO EM ISOPOR. TAMPA SOPRADA. PESO 2,63 KG COR VERMELHA.			
49	1	UN	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, 220V, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 430 LITROS ÚTEIS, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CIRCULAÇÃO DE AR INTERNO POR SISTEMA DIFUSOR DIRECIONADO PARA CADA GAVETA/PRATELEIRA POSSIBILITANDO MAIOR ESTABILIDADE DA TEMPERATURA INTERNA, DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO 05 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DESLIZANTES, COM TRILHOS TELESCÓPICOS PARA SEU TOTAL DESLOCAMENTO DO INTERIOR DA CÂMARA. PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" POR ACESSO VERTICAL. ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO, LIVRE DE CFC. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD. PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE: A VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA.			
50	20	UN	CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA ESTERIL TNT 50X50CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES			
51	100	UN	CAMPO OPERATÓRIO 50X50CM, COM FENESTRA EM TECIDO DE ALGODÃO CRU			
52	100	UN	CAMPO OPERATÓRIO 50X50CM, SEM FENESTRA EM TECIDO DE ALGODÃO CRU.			
53	1	UN	CANETE PUNCH KEYES 3MM PARA BIOPSIA DE PELE TREPANO Nº03, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. INSTRUMENTO CIRURGICO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. NORMAS DA ABNT.			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

54	1	UN	CANETE PUNCH KEYES 4MM PARA BIOPSIA DE PELE TREPANO Nº04, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. INSTRUMENTO CIRURGICO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. NORMAS DA ABNT.			
55	1	UN	CANETE PUNCH KEYES 5MM PARA BIOPSIA DE PELE TREPANO Nº05, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. INSTRUMENTO CIRURGICO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. NORMAS DA ABNT.			
56	1	UN	Cardioversor, desfibrilador e Bateria Interna Cristal Líquido COM MONITOR ECG, Tela: Cristal liquido retroiluminada. ECG: Com captação pelas pas ou cabo paciente de 3 ou 5 vias. 7 derivações, sensibilidade N/2,N e 2N, filtros digitais de 60Hz e tremor muscular. Com alarmes de eletrodo solto e frequência cardíaca máxima e mínima. Velocidade 25mm/s; Desfibrilador: Pulso senoidal, com forma e duração de acordo com o recomendado pela Norma ANSI AAMI DF2 1996. Níveis de energia ajustáveis entre: 10,20,30,50,100,150,200,250,300 e 360 Joules. Tempo maximos de carga: 7s para 200 Joules; 12s para 360 Joules. Aplicações através de pas. Anulacao automatica da carga, por botão no painel ou ao desligar o equipamento. As aplicações podem ser sincronizadas por pulsos recebidos do monitor de ECG; Cardioversão: Seleção manual para sincronismo com onda R; Gravador de eventos: Software para revisão de eventos: Para instalação em computadores com Windows 98/ME/2000. Alimentação 110/220V, bateria 12V(externa) e/ou bateria interna. Frequência 50/60Hz.			
57	100	UN	CATETER EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS			
58	200	UN	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS - INFANTIL			
59	50	PT	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS EM PLÁSTICO, EMBALAGEM COM 10 UND			
60	10	CX	CATETER VENOSO PERIFÉRICO N. 24, EMBALAGEM COM 50 UND. (ABOCATH)			
61	1	CX	CATETER VENOSO PERIFÉRICO, N. 20, CAIXA COM 50 UND.(ABOCATH)			
62	2	CX	CATETER VENOSO PERIFÉRICO, N. 22, CAIXA COM 50 UND. (ABOCATH)			
63	4000	UN	CLORETO DE SÓDIO INJETAVEL 0,9% TUBETE COM 10ML			
64	2	UN	Colar cervical com apoio mentoniano, confeccionado em plastico flexivel estofado nas bordas e almofadas de apoio sobre o externo. tamanho G			
65	2	UN	Colar cervical com apoio mentoniano, confeccionado em plastico flexivel estofado nas bordas e almofadas de apoio sobre o externo. tamanho M			
66	2	UN	Colar cervical com apoio mentoniano, confeccionado em plastico flexivel estofado nas bordas e almofadas de apoio sobre o externo. tamanho P			
67	150	UN	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 20 LITROS FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853. GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS			
68	150	UN	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 7 LITROS FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS			
69	100	PCT.	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTÉRIL 45X50CM - 4 CAMADAS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

70	20	CX	COMPRESSA DE GAZE, EM RAYON, 7,5 X 15 CM, EMBEBIDA COM 5 ML DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADO A ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAÍBA, COMPOSTO PELOS ÁCIDOS LINOLÉICO E OLÉICO, CONTENDO AINDA ACIDO CAPRICO, CAPRILICO, LÁURICO, PALMÍTICO, MIRISTICO, ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM CAIXA COM 24 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE GRAU DE RISCO IV, COM INDICAÇÃO PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER NOME E /OU MARCA DO PRODUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE USAR, RESTRIÇÕES DE USO (QUANDO NECESSÁRIO)			
71	20	CX	COMPRESSA DE GAZE, EM RAYON, 7,5 X 15CM, EMBALAGEM COM 24 UNIDADES			
72	80	PT	COMPRESSA DE GAZES HIDRÓFILAS 13 FIOS, 5 CAMADAS, 8 DOBRAS 10X10 CM, 100% ALGODÃO BOA ABSORÇÃO EMBALAGEM COM 500 UNIDADES			
73	6000	UN	COMPRESSA DE GAZES HIDRÓFILAS ESTERIL 13 FIOS, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 10X10 CM, 100% PURO ALGODÃO MACIO E EXTRA ABSORÇÃO, DE BOA QUALIDADE EMBALAGEM COM 10 UNID.			
74	10	UN	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA, COM TAMPÃO EM NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO PLÁSTICO. POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO COM CAPACIDADE PARA 250ML. COM ENTRADA UNIVERSAL.			
75	5	UN	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDAVEL DIMENSÕES 8X4CM CAPACIDADE DE 150 ML			
76	5	UN	CUBA RIM AÇO INOX, 26 X 23 X 06CM, 750ML			
77	5	ROLO	CURATIVO ADESIVO REDONDO (PÓS PUNÇÃO) INFANTIL, ROLO COM 500 UNIDADES			
78	100	UN	CURATIVO COBERTURA PRIMÁRIA APRESENTAÇÃO: CURATIVO MULTICAMADA 20X16,9 CM, ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS: CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE 100% DE CARBOXIMETILCELULOSE E A INTERFACE COM A FERIDA, UMA CAMADA DE SILICONE ADESIVO PERFURADA EM TODA A SUA EXTREMIDADE DO CURATIVO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER.			
79	140	UN	CURATIVO COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E DE PRATA IÔNICA EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 1 A 4%, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO), ESTÉRIL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS: PLANAS, AGUDAS OU CRÔNICAS, CAVITÁRIAS, INFECTADAS, ULCERATIVAS, TRAUMÁTICAS, CIRÚRGICAS, COM OU SEM INFECÇÃO, COM GRANDE QUANTIDADE DE EXUDATO, COM ODOR FORTE E EM QUEIMADURAS DE 1, 2 GRAU SUPERFICIAL. FORMATO QUADRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X30CM. EMBALAGEM UNITÁRIA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA AS UNIDADES QUANDO SOLICITADO COM ENFERMEIRA ESTOMOTERAPEUTA, PLACA TAMANHO 20X30 CM			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

80	200	UN	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, TIPO SAFGEL CONSTITUÍDO DE ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO BÓRICO, HIDANTOÍNA, - CONSERVANTES ESTES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE DO PRODUTO POR ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO- NUM AMBIENTE AQUOSO, HIDRATANTE E ABSORVENTE, TRANSPARENTE NA FORMA DE GEL, QUE APRESENTA A CAPACIDADE DE HIDRATAR FERIDAS SECAS E ABSORVER O EXSUDATO, INTERAGINDO COM DIVERSOS NÍVEIS DE UMIDADE DA FERIDA, PARA CAVIDADES PROFUNDAS, ÚLCERAS DE PERNA - VENOSA E ARTERIAL - PÉ DIABÉTICO, CORTES, ABRASÕES E ACERAÇÕES, QUEIMADURAS DE 1º E 2º GRAUS E ÚLCERAS DE PRESSÃO, AÇÃO HEMOSTÁTICA, DEBRIDANTE, COM PH NEUTRO, COM TAMPA FLIP TOP, TUBO COM 85GR. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA AS UNIDADES QUANDO SOLICITADO COM ENFERMEIRA ESTOMOTERAPEUTA.			
81	3	UN	DESINFETANTE GLUTARALDEÍDO 28-2%, EMBALAGEM COM 05 LITROS			
82	3	UN	DETECTOR FETAL DE MESA, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADAS PARA USB, FONES DE OUVIDO, CARREGADOR DE BATERIA E CONEXÃO DO TRANSDUTOR, SINAL DE SOM PODE SER TRANSFERIDO PARA O COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MIN, LIMITES DE ALARMES E PARÂMETROS AJUSTÁVEIS E CONFIGURÁVEIS, BATERIA INTERNA RECAREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, AUTONOMIA DA BATERIA POR 4 HORAS E INDICADOR DE CARGA, FAIXA DE MEDIÇÃO 50-240 BPM E FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.0 MHZ + OU 10%, ACOMPANHA FONE DE OUVIDO, GEL E ESTOJO DE TRANSPORTE.			
83	2	UN	DETECTOR FETAL PORTATIL. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, ENTARDA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, DESIGN ERGONOMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME DESLIGAMENTO AUTOMATICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMERICA DO BATIMENTO CARDIACO FETAL, ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5 V, SENSIVEL A PARTIR DE 10 A 12 SEMANAS. COM REGISTRO NA ANVISA.			
84	10	GL	DETERGENTE ENZIMÁTICO DESINCROSTANTE, PARA USO HOSPITALAR COMPOSTO POR ENZIMAS AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE PROTEASE, SURFACTANTE NÃO-IÔNICO COPOLIALCOXILADO, ALCOOL ISOPROPILICO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, EMBALAGEM 5 L COM REGISTRO NA ANVISA			
85	2	PT	DRENO DE PENROSE EM LÁTEX NATURAL SEM GAZE COMPARTIMENTO 35 CM, EMBALAGEM COM 12 UND			
86	1	PCT.	ELETRODO CARDIOLÓGICO ADULTO SILICONE SUÇÃO+PERA PARA ECG, EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.			
87	25	PT	ELETRODOS AUTO ADESIVO 5X5 CM, PACOTE COM 04 UND.			
88	25	PT	ELETRODOS AUTO ADESIVOS 5X9CM, PCT. COM 04 UND.			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

89	25	PT	ELETRODOS AUTO ADESIVOS 8X13CM, PCT. COM 04 UND.			
90	20	UN	ELETRODOS AUTO ADESIVOS REDONDO 3X3CM, PCT. COM 04 UND. DE BOA QUALIDADE			
91	1	UN	ENDOPHASY APARELHO ELETOESTIMULADOR MULTICORRENTES, 17 TIPOS DE CORRENTES ELÉTRICAS; POSSIBILITA VARIAÇÕES NAS CORRENTES TOTALIZANDO ATÉ 32 OPÇÕES; 4 CANAIS DE SAÍDA; CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUÊNCIA; CANETAS DE ESTIMULAÇÃO; FÁCIL PROGRAMAÇÃO; VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; VERSATILIDADE; INTERFACE FUNCIONAL; CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE. CORRENTES ANALGÉSICAS (TENS, BURST, BMAC SENSORIAL, INTERFERENCIAL, DIADINÂMICAS, ULTRA EXCITANTE, GALVÂNICA) CORRENTES FORTALECIMENTO: (BMAC, BMAC MOTORA E RUSSA). CORRENTES DE AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA (INTERFERENCIAL E DIADINÂMICAS). IONTODORESE (GALVÂNICA E CDB)			
92	500	UN	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL, COMPATIVEL COM BOTOM			
93	1000	UN	EQUIPO PARA SORO COM INJETOR LATERAL EM Y E COM RESPIRO MACRO GOTAS			
94	4	UN	ESCADA COM 02 DEGRAUS TUBO DE AÇO REDONDO DEGRAUS EM MADEIRA REVESTIDOCOM MATERIAL ANTIDERRAPANTE			
95	50	PT	ESCOVA PARA COLETA ENDOCERVICAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
96	250	UN	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100% ALGODÃO 10 CM X 4,5 M FÁCIL DE RASGAR			
97	200	UN	ESPÁTULA DE AYRES PARA PREVENTIVO, EMB C/ 100 UNIDADES			
98	100	UN	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. G, SEM LUBRIFICANTE, COM PARAFUSO ACOPLADO PIGMENTADO NA COR LARANJA, ATOXICO, NO FORMATO BORBOLETA			
99	500	UN	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. M S/ LUBRIFICANTE COM PARAFUSO ACOPLADO PIGMENTADO NA COR LARANJA, ATOXICO, NO FORMATO BORBOLETA			
100	100	UN	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. P, S/ LUBRIFICANTE COM PARAFUSO ACOPLADO PIGMENTADO NA COR LARANJA, ATOXICO, NO FORMATO BORBOLETA			
101	1	UN	ESTADIOMETRO VERTICAL PORTÁTIL PARA CRIANÇAS MENORES DE 02 ANOS			
102	4	UN	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO, AUSCULTADOR DUPLA FUNÇÃO, METAL CROMADO DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE METAL CROMADO PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA EM PVC ATÓXICO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDÍACA. COM SINO E ANEL DE PVC ATÓXICO PARA AUSCULTA PULMONAR. COM REGISTRO NA ANVISA.			
103	5	UN	ESTETOSCÓPIO PLANO/DUPLO ADULTO			
104	1	UN	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - AMARELO PEQUENO - INTENSIDADE LEVE MATERIAL: BORRACHA, COMPOSTO POR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO DIMENSÕES: 18 CM DE CIRCUNFERÊNCIA			
105	1	UN	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 7,5 X 8,5 CM (A X L) INTENSIDADE: MÉDIO COR: VERDE CARGA: 5.0 LBS / 2,3 KG			
106	1	UN	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, EXTRA LEVE, 7,5 X 8,5 CM (A X L), INTENSIDADE MÉDIO, COR VERDE, CARGA 5.0			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

			LBS/2,3KG			
107	3	UN	FAIXA ELASTICA FORTE PILATES E FISIOTERAPIA COR ROXA, DOBRÁVEL, TENSÃO FORTE, MATERIAL LATEX. DIMENSÃO 120X14 (CxL) 1,5M. TIPO ELÁSTICO DE RESISTENCIA, ORIGEM NACIONAL			
108	5	UN	FAIXA ELÁSTICA LEVE PILATES E FISIOTERAPIA - COR: AMARELA. DOBRÁVEL: SIM. TENSÃO: LEVE. INTENSIDADE: LEVE MATERIAL: LÁTEX. DIMENSÕES: 120 X 14 CM (C X L). TIPO: ELÁSTICO DE RESISTÊNCIA ORIGEM: NACIONAL			
109	5	UN	FAIXA ELÁSTICA PILATES E FISIOTERAPIA COR: VERDE. TENSÃO: MÉDIA. INTENSIDADE: MODERADA MATERIAL: LÁTEX. DIMENSÕES: 120 X 14 CM (C X L). TIPO: ELÁSTICO DE RESISTÊNCIA ORIGEM: NACIONAL			
110	5	UN	FAIXA ELASTICA SUPER FORTE PILATES E FISIOTERAPIA COR CINZA, DOBRÁVEL, TENSÃO SUPER FORTE, MATERIAL LATEX. DIMENSÃO 120X14 (CxL) 1,5M. TIPO ELÁSTICO DE RESISTENCIA, ORIGEM NACIONAL			
111	5	CX	FIO DE SUTURA NYLON 2.0, CAIXA C/ 24 UND.			
112	15	CX	FIO DE SUTURA NYLON 3.0, CAIXA C/ 24 UND.			
113	10	CX	FIO DE SUTURA NYLON 4.0, CAIXA C/ 24 UND.			
114	15	CX	FIO DE SUTURA NYLON 5.0, CAIXA C/ 24 UND.			
115	5	CX	FIO DE SUTURA NYLON 6.0, CAIXA COM 24 UNIDADES			
116	30	UN	FITA AUTO-ADESIVA COM LINHAS QUE MUDAM PARA A COR MARROM APÓS AUTOCLAVAÇÃO. LARGURA 19MM X COMPRIMENTO 30 M			
117	500	UN	FITA MICROPORE 10CM X 4,5 M.			
118	300	UN	FITA MICROPORE 2,5 CM X 4,5M.			
119	500	UN	FITA MICROPORE, TAM. 5CM X 4,5 M			
120	100	UN	fita microporosa cor bege hipoalergenica, tam. 5cm x 4,5M			
121	10	UN	FIXADOR CITOLOGICO EMBALAGEM COM 100 ML			
122	300	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G COM PAINEL ANATÔMICO, NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POLPA DE CELULOSE, CINTURA AJUSTÁVEL, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, ELÁSTICO NAS PERNAS; COM BARREIRAS PROTETORAS; ATÓXICAS/ APIROGÊNICAS E QUATRO FITAS REAJUSTÁVEIS. PACOTE. C/ 08 UNIDADES.			
123	400	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M COM PAINEL ANATÔMICO, NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POLPA DE CELULOSE, CINTURA AJUSTÁVEL, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, ELÁSTICO NAS PERNAS; COM BARREIRAS PROTETORAS; ATÓXICAS/ APIROGÊNICAS E QUATRO FITAS REAJUSTÁVEIS. PACOTE. C/ 08 UNIDADES.			
124	150	PT	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P COM PAINEL ANATÔMICO, NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POLPA DE CELULOSE, CINTURA AJUSTÁVEL, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, ELÁSTICO NAS PERNAS; COM BARREIRAS PROTETORAS; ATÓXICAS/ APIROGÊNICAS E QUATRO FITAS REAJUSTÁVEIS. PACOTE. C/ 10 UNIDADES.			
125	250	PCT.	FRALDA XG INFANTIL ACIMA DE 15 KG PACOTE COM 34 UNIDADES - DE BOA QUALIDADE			
126	500	FR	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

127	10	UN	GARROTE ADULTO PARA COLETA DE SANGUE, DE TECIDO ELÁSTICO, NÃO ALERGENICO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE NO MOMENTO DO PROCEDIMENTO.			
128	5	ROLO	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 11 FIOS, COMPRESSA HIDRÓFILA 91X91, EMBALAGEM COM 1 ROLO.			
129	100	FR	GEL PARA ULTRASSOM FRASCO DE 100 G			
130	200	UN	GELO REUTILIZÁVEL FLEXÍVEL TAM. P 8 X 12 X 1,5 CM CM EM PVC, EMBALAGEM COM 150 ML			
131	1	UN	GONIÔMETRO EM PVC 35 CM PARA MEDIR ANGULAÇÃO DA AMPLITUDE ARTICULAR MATERIAL: PVC TRANSPARENTE DE 1MM DIMENSÕES APROXIMADAS: 20X4,5CM (PXL)			
132	1	UN	GONIÔMETRO EM PVC 35 CM PARA MEDIR ANGULAÇÃO DA AMPLITUDE ARTICULAR MATERIAL: PVC TRANSPARENTE DE 1MM DIMENSÕES APROXIMADAS: 20X4,5CM (PXL)			
133	50	UN	INDICADOR BIOLÓGICO PARA TESTE EM AUTO CLAVE EMB. COM 10 UND			
134	2	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COM ATÉ 146CM.COM CERTIFICADO DO IMI E IMETRO. FABRICADO NO BRASIL, EM ABS, LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL. CONTÉM: 03 RÉGUAS 01 MEDIDOR FIXO 01 MEDIDOR MÓVEL.			
135	20	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 15, CX. COM 50 UNIDADES			
136	5	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 18 CX COM 50 UNIDADES			
137	5	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 20 CX COM 50 UNIDADES			
138	100	CX	LÂMINA PARA PREVENTIVO COM PONTA FOSCA 26X76MM CX. COM 50 UNIDADES			
139	2	UN	LAMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA, POTÊNCIA 150W, 220V.			
140	100	UN	LENÇOL HOSPITALAR 70X50 M EM PAPEL 100% CELULOSE DESCARTÁVEL			
141	50	PAR	LUVA CIRÚRGICA LATÉX ESTÉRIL Nº 6,5 ESPESSURA MINIMA 0,10 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO: 280MM, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL			
142	300	PAR	LUVA CIRÚRGICA LATÉX ESTÉRIL Nº 7,5 ESPESSURA MINIMA 0,10 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO: 280MM, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL			
143	50	PAR	LUVA CIRÚRGICA LATÉX ESTÉRIL Nº 8 ESPESSURA MINIMA 0,10 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO: 280MM, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL			
144	50	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. M. CAIXA COM 100 PARES			
145	150	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. P CAIXA COM 100 PARES			
146	40	CX	LUVA DE PROCEDIMENTOM LÁTEX, TAM. G, CAIXA COM 100 UND.			
147	200	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO , NITRILICO, SEM PÓ, COR AZUL TAMANHO "P" COM REGISTRO NA ANVISA E APROVADA PELO MINST. TRABALHO,VALIDADE 5 ANOS, CAIXA CONTENDO 100 UND.			
148	20	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO , NITRILICO, SEM PÓ, COR AZUL TAMANHO "M" COM REGISTRO NA ANVISA E APROVADA PELO MINST. TRABALHO,VALIDADE 5 ANOS, CAIXA CONTENDO 100 UND.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

149	80	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA TOQUE ,TAMANHO ÚNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE ESTERILIZADA, EMBALAGEM CONTÉM 100 UND. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO COBALTO			
150	100	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO, LATEX, TAM. PP. CX COM 100 UND.			
151	2	UN	MACA HOSPITALAR ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO QUADRADO DE 1 E 1/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, MATERIAL: EM MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE 3CM DE ALTURA REVESTIDA POR COURVIN. / PÉS COM PONTEIRAS DE PVC / PINTURA ELETROTÁTICA A PÓ-EPOXI. CABECEIRA: REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES) POR MEIO DE CREMALHEIRA. LARGURA: 62 CM, COMPRIMENTO: 180 CM, ALTURA MÁXIMA: 80 CM, CAPACIDADE SUPORTADA: 190 KG.			
152	1	UN	MARTELINHO PARA AVALIAÇÃO COM PINCEL E AGULHA ACOPLADOS - MARTELO DE BUCK - EXAMINADOR DE REFLOXO. COMPRIMENTO MINIMO DE 19CM, COM REGISTRO DA ANVISA			
153	1	UN	MESA GINECOLÓGICA COM LEITO ESTOFADO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ENCOSTO REGULÁVEL, APOIO PARA OS PÉS, ASSENTO FIXO, GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, REVESTIMENTO EM COURVIN, PINTURA EM EPÓXI. DIMENSÕES ABERTA: 1,85X0,50X1,22 M.			
154	5	UN	MINI BANDS EXTRA FORTE PARA FORTALECIMENTO E ALONGAMENTO, EM LATEX, COR PRATA/CINZA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 25X5X0,12 CM (CxLxA)			
155	5	UN	MINI BANDS SUPER FORTE PARA FORTALECIMENTO E ALONGAMENTO, EM LATEX, COR ROXO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 25X5X0,10 CM (CxLxA)			
156	2	UN	NEGATOSCÓPIO ULTRA TOMOGRÁFICO, 01 CORPO EM METAL, BRANCO, PAINEL TRANSLUCIDO NA COR BRANCO LEITOSO, PERMITE 03 POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO), O VISOR POSSUI A SUPERFICIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSÃO. CHAVE LIGA/DESLIGA 220V, FREQUENCIA 50/60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 30W.LÂMPADA: 2 x15W			
157	10	UN	OXIMETRO DE DEDO MONITOR SPO2 E MONITOR DE SONO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: SPO2, PR, PI, ODI4(ÍNDICE DE DESSATURACÃO DE OXIGÊNIO DE 4%), COM 08 HORAS DE REGISTRO E ANÁLISE DE DADOS, 05 NÍVEIS DE BRILHO AJUSTAVEIS, DUAS CORES DISPLAY OLED, 06 MODOS DE VISUALIZAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 70 ~ 100%; RESOLUÇÃO: ± 1%; PRECISÃO: ± 2% (70% ~ 99%); TAXA DE PULSO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 ~ 250 BPM; PRECISÃO: ± 1BPM; ÍNDICE DE PERFUSÃO (PI); FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 ~ 30%; PRECISÃO: ± 1%;			
158	10	CX	PAPEL CREPADO PARA ESTEREOLOZACÃO 50X50CM EMBALAGEM COM 500 UNIDADES E REGISTRO NA ANVISA			
159	50	UN	PELICULA PROTETORA SEM ARDOR 3M SPRAY TIPO CAVILON, -TRANSPARENTE: PERMITE A INSPEÇÃO CONTÍNUA DA ÁREA-NÃO PRECISA SER REMOVIDO: EVITA A IRRITAÇÃO POR FRICÇÃO-SEM ÁLCOOL: NÃO ARDE NA APLICAÇÃO- HIPOALERGÊNICO E NÃO CITOTÓXICO-NÃO OCLUI OS POROS-NÃO TRANSFERE PARA AS FRALDAS, NÃO PREJUDICANDO SUA ABSORÇÃO-SECA RAPIDAMENTE- RENDE EM MÉDIA 160 BORRIFADAS COM AMPLA ÁREA DE COBERTURA- CONTEÚDO DA EMBALAGEM: SPRAY 28 ML			
160	10	UN	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 16 CM EM AÇO INOX			
161	10	UN	PINÇA ANATOMICA SEM DENTE 10 CM COM SERRILHA EM AÇO INOX			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

162	10	UN	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE COM SERRILHA 08 CM EM AÇO INOX			
163	10	UN	PINÇA KELLY RETA SEM DENTE 16 CM, EM AÇO INOXIDAVEL			
164	10	UN	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE EM AÇO INOXIDÁVEL 16 CM			
165	10	UN	PINÇA MOSQUITO HALSTEAD RETA - 10 CM			
166	10	LT	POLVEDINE TÓPICO, EMBALAGEM DE 01 LITRO			
167	4	UN	PONTA PARA BISTURI ELÉTRICO (ALÇA) COMPATÍVEIS COM CANETA DA MARCA EMAI			
168	4	UN	PONTA PARA BISTURI ELÉTRICO (BOLA MÉDIA) COMPATÍVEL COM CANETAS DA MARCA EMAI			
169	4	UN	PONTA PARA BISTURI ELÉTRICO (FACA RETA) COMPATÍVEIS COM CANETAS DA MARCA EMAI			
170	3	UN	PORTA AGULHA OLSEN HEGAR COM TESOURA 14 CM EM AÇO INOXIDAVEL			
171	10	CX	PROTETOR OCULAR OPTICLUDE ADULTO FEITO DE FITA MICROPORE, ALMOFADA MACIA E ABSORVENTE, COM REGISTRO NA ANVISA. CX COM 12 UNIDADES			
172	20	ROLO	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 25CM X 100M BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRURGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINAADO COM POLIPROPILENO LEVEMENTE AZULADO			
173	40	UN	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO CAP 100 LITROS PARA RESÍDUOS HOSPITALARES E INFECTANTES E TÓXICOS. COM SIMBOLOGIA E REGISTRO NA ABNT E ANVISA. PACOTE COM 100 UNID.			
174	30	UN	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO CAP 30 LITROS PARA RESÍDUOS HOSPITALARES E INFECTANTES E TÓXICOS. COM SIMBOLOGIA E REGISTRO NA ABNT E ANVISA. PACOTE COM 100 UNID.			
175	10	CX	SCALP 21, CX. COM 100 UNIDADES			
176	15	CX	SCALP N 25, CX. COM 100 UNIDADES			
177	15	CX	SCALP N 27, COM 100 UNIDADES			
178	15	CX	SCALP N. 23, CAIXA C/ 100 UND.			
179	2	UN	SELADORA DE MESA COM GUILHOTINA. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL COM REGULAGEM TEMPERATURA (AQUECIMENTO). SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. REGULAGENS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PAPÉIS E ATÉ 30 CM DE ÁREA DE SELAGEM. AJUSTE DA TEMPERATURA DE SELAGEM. PERMITE AJUSTE PARA UMA SELAGEM SEGURA E RÁPIDA. ALÉM DE POSSUIR RESISTÊNCIAS ISOLADAS, INIBINDO O RISCO DE QUEIMAR O PAPEL. BRAÇO DE SELAGEM COM TRAVA. FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA. TRAZ MAIOR SEGURANÇA PARA QUEM ESTÁ MANUSEANDO O EQUIPAMENTO. TRILHO DE CORTE DUPLO (DOIS LADOS). CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO QUE CORTA EM AMBOS SENTIDOS. CORPO EM AÇO INOX. GARANTE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POTENCIA 220V E COM REGISTRO NA ANVISA.			
180	30	CX	SERINGA DE INSULINA 1ML MEDIDOR PARA 100 UNIDADES, CORPO TRANSPARENTE COM AGULHA 8MM X0,30MM FIXA, CAIXA COM 100 UNIDADES			
181	30	PT	SERINGA PARA INSULINA 0,3ML, AGULHA 0,8X0,30 MM FIXA, PCTE COM 10 UNIDADES			
182	50	CX	SERINGA PARA INSULINA 0,5ML MEDIDOR PARA 50 UNIDADES, CORPO TRANSPARENTE COM AGULHA 8MM x 0,30MM FIXA, CAIXA COM 100 UNIDADES			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

183	30	CX	SERINGA SEM AGULHA BICO LUER LOCK COM ROSCA CENTRAL DESCARTAVEL E ESTERIL 05 ML. CX. COM 100 UNIDADES			
184	30	CX	SERINGA SEM AGULHA BICO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, 20 ML. CX. COM 100 UNIDADES			
185	40	CX	SERINGA SEM AGULHA BICO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL 10 ML, CX. COM 100 UNIDADES			
186	30	CX	SERINGA SEM AGULHA BICO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, 03 ML CX. COM 100 UNIDADES			
187	5	CX	SERINGA SEM AGULHA BICO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, 05 ML CX. COM 100 UNIDADES			
188	1	UN	SIMETRÓGRAFO DE PAREDE TIPO BANNER PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA. MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,20X1,10M LONA IMPRESSA QUADRICULADA EM PRETO - DIMENSÕES QUADRADO: 10CMX10CM.			
189	20	UN	SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO/LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS, COMPOSTA DE 0,1% DE POLIHEXANIDA (PHMB), 0,1% DE BETAINE E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA POR SISTEMA DE OSMOSE REVERSA OU POR DESTILAÇÃO, COM CONDUTIVIDADE < 1,3 US/CM E TOC < 500 PPB, COM LAUDOS DE: AÇÃO BACTERICIDA PARA PSEUDOMONAS, EMBRANA E OUTROS, GERMES. TOXICIDADE/REATIVIDADE BIOLÓGICA INTRACUTÂNEA; SENSIBILIDADE CUTÂNEA E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE CITOTOXIDADE. FRASCO DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 350 ML, FLEXÍVEL COM BICO PRÓPRIO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, EMBRANA INVOLÁVEL E ABERTURA NO MOMENTO DO USO. COM REGISTRO NA ANVISA			
190	1000	PT	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08, EMB. COM 10 UNIDADES			
191	6	UN	SONDA DE GASTROSTOMIA AO NIVEL DA PELE TIPO BOTTON COM BALÃO ESTERIL 16 FR 2,0 CM			
192	2	CX	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA ESTERIL 2 VIAS Nº 16, CAIXA COM 10 UND			
193	30	CX	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA ESTÉRIL 2 VIAS Nº 18, CAIXA COM 10 UNIDADES			
194	5	CX	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA ESTÉRIL 2 VIAS Nº 20 CAIXA COM 10 UNIDADES			
195	20	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA P/ OXIGÊNIO Nº 10 DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO			
196	30	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA P/ OXIGÊNIO Nº 8 DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO			
197	30	UN	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA			
198	10	UN	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA			
199	500	UN	SONDA URETAL N. 10 CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICO			
200	1500	UN	SONDA URETAL N. 12 CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATÓXICO			
201	2000	UN	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO 100 ML. FRASCO EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; COM ALÇA, LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS.			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

202	1000	UN	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO 1000 ML. FRASCO EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; COM ALÇA, LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS.			
203	5000	UN	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO 250 ML. FRASCO EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; COM ALÇA, LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS.			
204	5000	UN	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO 500 ML. FRASCO EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; COM ALÇA, LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS.			
205	50	UN	SORO GLICOSE 05%, FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML, CONFECCIONADOS COM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.			
206	1	UN	SUPORTE DE PAREDE PARA BOLAS - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, PARA FIXAR NA PAREDE, SUPORTA BOLAS COM MEDIDAS DE 45CM Á 95CM, ACOMPANHA KIT PARA MONTAGEM(BUCHA E PARAFUSSO) DIMENSÕES APROXIMADAS: 71,4x46,6x8,7 CM (CxLxA)			
207	3	UN	SUPORTE PARA SORO CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVÉS DE ROSETA COM 4 GANCHOS, PÉS COM RODÍZIOS ALT.MÍN. 1,70 - ALT.MÁX. 2,29 M.			
208	1	UN	TÁBUA DE AVDS PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA. MATERIAL: MADEIRA DIMENSÕES: 55CM X 40CM X 10CM, PESO: 2 KG			
209	1	PCT.	TALA METALICA COM ESPUMA 26MM X 18 CM PARA IMOBILIZAÇÃO, PACOTE COM 12 UNIDADES			
210	15	UN	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO BRAÇO ADULTO, ARAMADA MOLDÁVEL 86X10X3CM TAM. G COM REVESTIMENTO DE ESPUMA.			
211	15	UN	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO BRAÇO ADULTO, ARAMADA MOLDÁVEL 63X9X3CM TAM. M COM REVESTIMENTO DE ESPUMA			
212	15	UN	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO BRAÇO ADULTO, ARAMADA MOLDÁVEL 53X8X3CM TAM.P COM RESVESTIMENTO DE ESPUMA.			
213	30	UN	TATAME EM E.V.A COM ENCAIXE - BORRACHA PARA PISO ESPORTIVO E EXERCÍCIOS FÍSICOS - 100X100CM E 1CM DE ESPESSURA NA COR AZUL			
214	10	UN	TENTACANULA EM AÇO INOXIDÁVEL 15 CM			
215	5	UN	TERMOHIGRÔMETRO TEMPERATURA ENTRE -10 A 50° E UMIIDADE ENTRE 10 A 99%. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM RASTREABILIDADE INMETRO/RBC, DISPLAY/CONTAGENS: MÚLTIPLO, 2 CANAIS, COMPRIMENTO DO SENSOR MÍNIMO DE 190CM, TIPOS DE SENSOR (T2): NTC, COM VISUALIZAÇÃO: T1/T2/T1-T2, RELÓGIO INTEGRADO, PRECISÃO BÁSICA (T1/T2): ±1°C, PRECISÃO BÁSICA (RH): ±5%;			
216	3	UN	TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA INTERNA, À PROVA D'AGUA, CABOM COM 2M, 20+70°, COM SENSOR EM AÇO INOXIDÁVEL, 01 PILHA DE 1,5V- AAA.			
217	15	UN	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO, VISOR LCD, ALARME DE FEBRE, SINAL SONORO AO FINAL DA MEDIÇÃO, MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 12 MEDIÇÕES. ACOMPANHA BATERIA.			



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

218	2	UN	TERMÔMETRO TIPO ESPETO RESISTENTE A AGUA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 A 200°C, RESOLUÇÃO: 0.1°C (-50 A 100°C), 0.5°C (100 A 200°C), EXATIDÃO: ±1°C (-20 A 150°C) ±2°C (REMANEJANTE DA FAIXA), HASTE: 115 MM (COMPRIMENTO) X 3.8 MM (DIÂMETRO), DIMENSÕES: 21 X 19 X 200 MM, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 90% UR (SEM CONDENSACÃO), GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 (RESISTENTE À ÁGUA), ALIMENTAÇÃO: 1.5V (1 X LR44) FUNÇÕES ADICIONAIS: SELEÇÃO °C / °F, REGISTRO DE MÁXIMA / MÍNIMA, RESET.			
219	5	UN	TESOURA CIRURGICA RETA E ROMBA 17 CM EM AÇO INOXIDAVEL			
220	15	UN	TESOURA DE MAYO STILLE 15 CM RETA			
221	4	UN	TESOURA IRES RETA EM AÇO INOXIDÁVEL 10 CM			
222	15	UN	TESOURA METZEMBAUM RETA 15 CM			
223	10	UN	TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTO 09 CM RETA			
224	100	CX	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA COMPATIVELIS COM MONITOR DE GLICOSE (APARELHO) ONN CALL PLUS. CAIXA COM 50 UNIDADES			
225	5	CX	TUBO DE ENSAIO PLASTICO C/ GEL (TAMPA AMARELA) 5 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
226	2	CX	TUBO DE ENSAIO PLASTICO SEM ADITIVO (TAMPA BRANCA) 4ML, EMB. COM 100 UNIDADES			
227	2	UN	TUBO DE LATÉX, SILICONE TRANSPARENTE 15MTS, PARA CONEXÃO EM OXIGENOTERAPIA			
228	10	CX	TUBO GEL A VÁCUO, 3,5ML MATERIAL EM PLASTICO, ESTÉRIL, MEDIDAS 13 MM X 75 MM OU 13 MM X 100 MM, COM REGISTRO MS, ADITIVOS GEL SEPARADOR ATIVADOR DE COÁGULO, EMBALAGEM CONTÉM 100UND			

*****Os valores deverão ser cotados por preços unitários*****

Valor total da empresa proponente R\$ _____

(_____).

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, alimentação e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

A VALIDADE DA PROPOSTA: 12 Meses

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS VISANDO POSSÍVEIS AQUISIÇÕES FUTURAS.

ABERTURA DIA: 13/08/2019

A _____(nome do licitante)_____, por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede na _____, credencia como seu representante o Sr. _____(nome e qualificação)_____, para em seu nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.

_____, em ____ de _____ 2019.

Carimbo e Assinatura do Credenciante



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO III

DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS VISANDO POSSÍVEIS AQUISIÇÕES FUTURAS.

A _____ (nome do licitante) _____, por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede à _____, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe.

Declara, também, que conhece os benefícios dos artigos 42 a 45, da Lei Complementar n.º 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa), preenchendo os requisitos para concessão dos mesmos. **(A ser declarado apenas pelo participante que se enquadra no referido estatuto e pretende usufruir dos benefícios).**

_____, em ____ de _____ 2019.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO IV
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019

DADOS DO SOLICITANTE:

MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO: Avenida São Luiz, 531 - Centro
FONE: 49 3348 1202

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS:

Atendimento aos princípios da economicidade e eficiência no registro de preços **DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS**, através da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo licitatório, cujo fator preponderante é o “Menor Preço por Item”.

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS VISANDO POSSÍVEIS AQUISIÇÕES FUTURAS.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO:

O valor máximo para aquisição dos materiais e equipamentos são os constantes na tabela abaixo:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo
1	100	PT	ABAIXADOR DE LINGUA, PACOTE C/ 100 UNIDADES	5,9100
2	50	CX	AGUA DESTILADA 10 ML, CX. COM 200 UNIDADES	50,0000
3	40	UN	ÁGUA DESTILADA EMBALAGEM COM 5 LITROS	8,9000
4	300	UN	AGUA PARA INJEÇÃO FRASCO RIGIDO, EMB. COM 250ML	5,0300
5	100	CX	AGULHA 08X3,3 CX COM 100 UNIDADES	9,5000
6	20	CX	AGULHA 13X4,5, CAIXA C/ 100 UNIDADES	9,1500
7	50	CX	AGULHA 20X5,5 CX. COM 100 UNIDADES	9,1600
8	50	CX	AGULHA 25X06 CX COM 100 UNIDADES	9,4200
9	50	CX	AGULHA 25X7, CX. COM 100 UNIDADES	9,2800
10	50	CX	AGULHA 25X8, CX. COM 100 UNIDADES	9,1500
11	60	CX	AGULHA 40X12, CX. COM 100 UNIDADES.	9,6900
12	1100	UN	ÁLCOOL 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	8,8800
13	600	UN	ALCOOL 92% EMBALAGEM DE 1 LITRO	8,0000
14	200	LT	ALCOOL GEL, EMBALAGEM DE 1 LITRO	8,3000
15	100	UN	ALGODÃO HIDRÓFILO, ROLO COM 500 GRAMAS	16,6100
16	10	UN	ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE	3,3600



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

17	10	UN	ALMOTOLIA 500 ML TRANSPARENTE	5,0100
18	5	UN	APARELHO DE OFTALMOSCOPIO COM 5 TIPOS DE ABERTURAS (DIAPRAGMAS): CÍRCULO GRANDE, PEQUENO, ESTRELA DE FIXAÇÃO, SEMICÍRCULO E LIVRE DE VERMELHO. ILUMINAÇÃO BRILHANTE COM LÂMPADA XENON HALÓGENA XHL 2,5V. TECNOLOGIA XHL XENON HALOGÊNIO PROPORCIONA 100% MAIS LUZ EM COMPARAÇÃO COM AS LÂMPADAS CONVENCIONAIS. LUZ BRANCA CONCENTRADA E DE ALTO BRILHO PARA UMA ILUMINAÇÃO PERFEITA. APOIO ORBITAL MACIO, RESISTENTE A POEIRA, CLIPE SUPORTE COM INTERRUPTOR INTEGRADO PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, CABO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADO NA PARTE SUPERIOR. CABO ERGONÔMICO, À PROVA DE CHOQUE, RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE. 2 PEÇAS (CABO E CABEÇA). CONEXÃO SUPERIOR E TAMPA INFERIOR COM ROSCA METÁLICA, SEM DESGASTE E REPOSIÇÃO FÁCIL DAS PILHAS. FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS PEQUENAS (AA).	780,0000
19	1	UN	APARELHO DE PILATES, FORTALECIMENTO MUSCULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 76X246X41CM (LXCXA), MOLAS RESISTENTES E COM BOA DURABILIDADE, BARRA DE APOIO, TENSÃO DE MOLAS E SISTEMA DO CARRINHO COM REGULAGEM AJUSTÁVEL PARA FLEXÃO DO QUADRIL E JOELHOS, BARRA DE APOIO ROBUSTA, PLATAFORMA DE APOIO EM MADEIRA E DESCANSO DOS OMBROS ULTRA CONFORTÁVEIS, MATERIAL EM COURÍSSIMO E ESPUMA DENSA DE EVA, RODAS "EASY-ROLL" PARA MOVIMENTO E REPOSICIONAMENTO FÁCIL, CONSTRUÇÃO COM MATERIAIS DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE SUPERIOR. EQUIPADO COM 5 MOLAS (4 COM TENSÃO TOTAL, UMA COM MEIA TENSÃO). CONTA COM NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE ENCAIXE DAS MOLAS, 6 POSIÇÕES DO CARRINHO DESLIZANTE, 3 POSIÇÕES DE DESCANSO DA CABEÇA, 4 POSIÇÕES DA BARRA DE APOIO.	5.939,9100
20	1	UN	APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA COM 1.1MHZ, COM INTENSIDADES MÁXIMAS DE 2W/CM ² NO MODO CONTÍNUO E 3W/CM ² NO MODO PULSADO, POSSIBILIDADE DE AJUSTAR A FREQUÊNCIA NO MODO PULSADO EM 16/32/48/64/96 HZ COM OPÇÕES INDEPENDENTES DO CICLO-ATIVO EM 5/10/15/20 POR CENTO. CABEÇOTE TRANSDUTOR COM ÁREA DE EMISSÃO (ERA) DE 5CM ² , FEIXE COLIMADO, ERGONÔMICO.. MEMÓRIA COM 24 INDICAÇÕES DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADAS E ÁREA PARA SALVAR 10 PROTOCOLOS PRÓPRIOS. GABINETE METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SUPORTE PARA O CABEÇOTE TRANSDUTOR. SISTEMA DE ACOPLAMENTO SÔNICO COM INDICAÇÃO VISUAL, SONORA E DESLIGAMENTO DA EMISSÃO. CÁLCULO AUTOMÁTICO E CORREÇÃO DA DOSE DE SAÍDA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ATENUAÇÃO NOS TECIDOS ANTERIORES AO TECIDO ALVO. VOLTAGEM: BIVOLT. COM 01 CONVERSOR DE ALIMENTAÇÃO, 01 CABEÇOTE APLICADOR 1MHZ E 01 CABO DE FORÇA.	1.487,5000
21	2	UN	Aparelho Otoscópio de fibra ótica mod Pocket Junior c/ 5 espelhos permanentes de calibres diferentes, cabo metálico, acabamento liso com 2 pilhas alcalinas AA.. Cor preta.	460,0000



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

22	1	UN	APARELHO PARA INALAÇÃO COM 4 SAÍDAS , MOTOR 1/4 HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN, COMPRESSÃO MÁXIMA 40 LB/POL, ACOMPANHA ADAPTADOR PARA 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS E 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO. 110/220V, PROCEDÊNCIA NACIONAL	1.360,0000
23	10	UN	APARELHO PRESSÃO BRAÇO ADULTO DIGITAL, INDICADOR GRAFICO DE NÍVEL HIPERTENSÃO, TRIPLA ZONA DE MEMORIA, TOTALMENTE AUTOMÁTICO, MEDIDOR DE PRESSÃO E PULSAÇÃO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	160,0000
24	5	UN	APARELHO/ESFIGNOMANOMETRO DE PRESSÃO ADULTO GRANDE/OBESO. BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC, PARA CIRCUNFERENCIA DE 35 A 51CM.BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, NA COR AZUL MARINHO, MANOMETRO DE METAL, COM PROTETOR CONTRA IMPACTO, COM REGISTRO NA ANVISA	116,0200
25	2	UN	APARELHO/ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE COM BRAÇADEIRA, INFANTIL 01 A 07 ANOS BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 A 18CM.(1 A 7 ANOS) MANGUITO EM PVC (LATEX FREE) COM REGISTRO NA ANVISA	106,4700
26	10	UN	APARELHO/MONITOR DE GLICOSE, SEMI COMPLETO, COMPATIVEL COM TIRAS DE GLICOSE ON CAL PLUS, MONITOR BASEADO EM PLATAFORMA AMPEROMETRICA. (BLOSENSOR) PORTATIL, PARA USO HOSPITALAR E DOMICILIAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE VALORES ENTRE 20 A 600MG/DL, VOLUME DE AMOSTRA DE 1 MICROLITRO, OFERENCENDO RESULTADO DE ANÁLISE INFERIOR A 10SEGUNDOS. POSSUI MEMORIA DE NO MÍNIMO 300 RESULTADOS COM DATA E HORA. POSSUI PORTA SEREAL PARA CONECTIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS. POSSUI SISTEMA DE CODIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CHIP, FORNECE UM CALCULO DE MEDIA 7, 14 E 30 DIAS. ACOMPANHADO COM NO MÍNIMO UMA BATERIA CR2032, 1 MONITOR, 1 LANCETADOR, 10 LANCETAS, 1 FRASCO SOLUÇÃO CONTROLE, 1 ESTOJO 1 MANUAL.	45,0000
27	200	UN	ATADURA CREPE 13 FIOS, 10CM, 2MT DE COMPRIMENTO COM FITA AZUL NAS DUAS LATERAIS, PACOTE COM 12 UNIDADES	7,8000
28	5	PT	ATADURA DE ALGODÃO LAMINADO, 10 CM, PCT. COM 12 UNIDADES	7,2000
29	5	PT	ATADURA DE ALGODÃO LAMINADO, 20 CM, PCT. COM 12 UNIDADES.	13,2000
30	300	UN	ATADURA MAXI CREPOM LEVE COM 16 FIOS, 08 CM, 2,00 MT DE COMPRIMENTO, MACIA E RESISTENTE, EMBALAGEM COM 09 UNIDADES	2,0300
31	500	UN	ATADURA MAXI CREPOM PLUS 22 FIOS 10CM, 2,00MT DE COMPRIMENTO COM ACABAMENTO NAS LATERAIS E EXTREMIDADES, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	30,6000
32	300	UN	ATADURA MAXI SOFT 22 FIOS, 20 CM X 2MT , EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	54,0000
33	200	UN	ATADURA MAXI SOFT 22 FIOS, 15CM X 2,0M, PACOTE COM 12 UNIDADES	38,7600



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

34	2	UN	AUTOCLAVE 21 LITROS INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485- PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO. DESAERACÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. -TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. MÍNIMO 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. COM NO MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, - SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA -COR BRANCA. CÂMARA AÇO INOX. -POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.600 WATTS. VOLTAGEM 220VOLTS FREQUÊNCIA 50/60 HZ. -DIMENSÕES MÍNIMAS : 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P) - GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	5.258,5000
35	5	UN	BANDEJA INOX HOSPITALAR 32 X 24 X 4 CM	104,1900
36	2	UN	BANQUETA REDONDA GIRATÓRIA EM AÇO CARBONO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE TIPO ARANHA COM 5 RODÍZIOS E ARO PARA APOIO DOS PÉS. MODELO REDONDO, REGULAVEL , ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM SUPERFÍCIE EM ESPUMA ESPESSE REVESTIDA EM COURVIN, COM REGULAGEM DE ALTURA, PESO MAXIMO SUPORTADO: 135KG; DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS PRODUTO: DIMENSÕES: 46.0CM X 46.0CM X 63.0CM (C X L X A)	199,9000
37	2	UN	BIOMBO DUPLO 1,80 x 1,20 ABERTO, E 0,60 FECHADO, PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIO NA LATERAL	420,0000
38	10	UN	BOLA ESFERA CRESPA PARA FISIOTERAPIA, TAM 1 CORES DIVERSAS, COMPOSIÇÃO 100% POLIVINILCLORETO, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 5,5CM. PESO LIQUIDO APROXIMADO 0,040KG.	6,4500
39	50	UN	BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO, 2 LITROS, DEWSCARTÁVEL, ESTERIL.	15,0000
40	5	UN	CABO DE BISTURI Nº 3 (PARA LÂMINAS Nº 10 A 17) EM AÇO INOXIDÁVEL 13CM	13,8500
41	5	UN	CABO DE BISTURI Nº 4 (PARA LÂMINAS Nº 18 A 36) EM AÇO INOXIDÁVEL 14CM	13,7300
42	50	UN	CADARÇO SARJADO 10MM COM 10M P/ FIXAÇÃO CANULA TRAQUEOSTOMIA	4,7900
43	4	UN	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTAMENTO/ENCOSTO EM NYLON BOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTERIRA EM ARO 6 COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRA ARO 24 EM ALUMINIO COM PNEUS INFLAVEIS. SUPORTA PESO DE ATÉ 85 KG	550,0000



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

44	3	UN	CADEIRA DE RODAS APOIO PARA OBESOS FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO REFORÇADA, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO REFORÇADO COM LONA. PROTETOR DE ROUPA. DOBRAVEL EM "X" TUBULAR DUPLO REFORÇADO. FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM. ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEAVEIS EM NYLON INJETAVEL. APOIO PARA OS PÉS REMOVIVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA. APOIO PARA A PERNA ELEVAVEL E REGULAVEL, RODAS DIANTEIRA ARO 6" COM PNEUS MACIÇO, RODAS TRASEIRA ARO 24", EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM 8 RAIAS COM PNEUS INFLAVEIS. GARFO EM AÇO CARBONO MACIÇO. PINTURA EPOXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA). SUPORTE PESO ATÉ 120KG.	1.250,0000
45	3	UN	CADEIRA PARA BANHO HIGIÊNICA EM AÇO CARBONO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS E PÉS, FREIOS BILATERAIS, PARA PACIENTES DE ATÉ 85 KG	450,0000
46	400	UN	CAIXA DE ISOPOR 3 LITROS DIMENSOES INTERNA 195X105X140MM EXTERNA 232X 145X185MM	8,4000
47	200	UN	CAIXA ISOPOR SORVETE 0,4L - 1,4 KG 96X80X55 INTERNO	1,8600
48	2	UN	CAIXA TERMICA CAPACIDADE 34 LITROS, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, MATERIAL 100% VIRGEM, ATOXICO E SEM ODORE. EXTRUTURA EXTERNA E INTERNA INJETADA. ISOLAMENTOR EM ISOPOR. TAMPA SOPRADA. PESO 2,63 KG COR VERMELHA.	74,1500
49	1	UN	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, 220V, CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 430 LITROS ÚTEIS, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CIRCULAÇÃO DE AR INTERNO POR SISTEMA DIFUSOR DIRECIONADO PARA CADA GAVETA/PRATELEIRA POSSIBILITANDO MAIOR ESTABILIDADE DA TEMPERATURA INTERNA, DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, MÍNIMO 05 GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DESLIZANTES, COM TRILHOS TELESCÓPICOS PARA SEU TOTAL DESLOCAMENTO DO INTERIOR DA CÂMARA. PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" POR ACESSO VERTICAL. ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO, LIVRE DE CFC. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE: A VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA.	24.082,2500
50	20	UN	CAMPO CIRURGICO COM FENESTRA ESTERIL TNT 50X50CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	78,0000
51	100	UN	CAMPO OPERATÓRIO 50X50CM, COM FENESTRA EM TECIDO DE ALGODÃO CRU	70,0000
52	100	UN	CAMPO OPERATÓRIO 50X50CM, SEM FENESTRA EM TECIDO DE ALGODÃO CRU.	70,0000
53	1	UN	CANETE PUNCH KEYES 3MM PARA BIOPSIA DE PELE TREPANO Nº03, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. INSTRUMENTO CIRURGICO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. NORMAS DA ABNT.	71,6100



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

54	1	UN	CANETE PUNCH KEYES 4MM PARA BIOPSIA DE PELE TREPANO Nº04, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. INSTRUMENTO CIRURGICO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. NORMAS DA ABNT.	71,6100
55	1	UN	CANETE PUNCH KEYES 5MM PARA BIOPSIA DE PELE TREPANO Nº05, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL. INSTRUMENTO CIRURGICO FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE. NORMAS DA ABNT.	71,6100
56	1	UN	Cardioversor, desfibrilador e Bateria Interna Cristal Líquido COM MONITOR ECG, Tela: Cristal liquido retroiluminada. ECG: Com captação pelas pas ou cabo paciente de 3 ou 5 vias. 7 derivações, sensibilidade N/2,N e 2N, filtros digitais de 60Hz e tremor muscular. Com alarmes de eletrodo solto e frequência cardíaca máxima e mínima. Velocidade 25mm/s; Desfibrilador: Pulso senoidal, com forma e duração de acordo com o recomendado pela Norma ANSI AAMI DF2 1996. Níveis de energia ajustáveis entre: 10,20,30,50,100,150,200,250,300 e 360 Joules. Tempo maximos de carga: 7s para 200 Joules; 12s para 360 Joules. Aplicações através de pas. Anulacao automatica da carga, por botão no painel ou ao desligar o equipamento. As aplicações podem ser sincronizadas por pulsos recebidos do monitor de ECG; Cardioversão: Seleção manual para sincronismo com onda R; Gravador de eventos: Software para revisão de eventos: Para instalação em computadores com Windows 98/ME/2000. Alimentação 110/220V, bateria 12V(externa) e/ou bateria interna. Frequência 50/60Hz.	16.949,7500
57	100	UN	CATETER EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS	0,9700
58	200	UN	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS - INFANTIL	2,6200
59	50	PT	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS EM PLÁSTICO, EMBALAGEM COM 10 UND	26,2000
60	10	CX	CATETER VENOSO PERIFÉRICO N. 24, EMBALAGEM COM 50 UND. (ABOCATH)	89,0000
61	1	CX	CATETER VENOSO PERIFÉRICO, N. 20, CAIXA COM 50 UND.(ABOCATH)	84,5000
62	2	CX	CATETER VENOSO PERIFÉRICO, N. 22, CAIXA COM 50 UND. (ABOCATH)	84,5000
63	4000	UN	CLORETO DE SÓDIO INJETAVEL 0,9% TUBETE COM 10ML	0,4500
64	2	UN	Colar cervical com apoio mentoniano, confeccionado em plastico flexivel estofado nas bordas e almofadas de apoio sobre o externo. tamanho G	22,4700
65	2	UN	Colar cervical com apoio mentoniano, confeccionado em plastico flexivel estofado nas bordas e almofadas de apoio sobre o externo. tamanho M	22,4700
66	2	UN	Colar cervical com apoio mentoniano, confeccionado em plastico flexivel estofado nas bordas e almofadas de apoio sobre o externo. tamanho P	22,4700
67	150	UN	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 20 LITROS FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS	9,7300
68	150	UN	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 7 LITROS FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS	4,9900
69	100	PCT.	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTÉRIL 45X50CM - 4 CAMADAS EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO	75,0000



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

70	20	CX	COMPRESSA DE GAZE, EM RAYON, 7,5 X 15 CM, EMBEBIDA COM 5 ML DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADO A ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAÍBA, COMPOSTO PELOS ÁCIDOS LINOLÉICO E OLÉICO, CONTENDO AINDA ACIDO CAPRICO, CAPRILICO, LÁURICO, PALMÍTICO, MIRISTICO, ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM CAIXA COM 24 UNIDADES. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE GRAU DE RISCO IV, COM INDICAÇÃO PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER NOME E /OU MARCA DO PRODUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE USAR, RESTRIÇÕES DE USO (QUANDO NECESSÁRIO)	156,0000
71	20	CX	COMPRESSA DE GAZE, EM RAYON, 7,5 X 15CM, EMBALAGEM COM 24 UNIDADES	174,0000
72	80	PT	COMPRESSA DE GAZES HIDRÓFILAS 13 FIOS, 5 CAMADAS, 8 DOBRAS 10X10 CM, 100% ALGODÃO BOA ABSORÇÃO EMBALAGEM COM 500 UNIDADES	58,0000
73	6000	UN	COMPRESSA DE GAZES HIDRÓFILAS ESTERIL 13 FIOS, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 10X10 CM, 100% PURO ALGODÃO MACIO E EXTRA ABSORÇÃO, DE BOA QUALIDADE EMBALAGEM COM 10 UNID.	1,9600
74	10	UN	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA, COM TAMPAS EM NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTICULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO PLÁSTICO. POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO COM CAPACIDADE PARA 250ML. COM ENTRADA UNIVERSAL.	19,8700
75	5	UN	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDAVEL DIMENSÕES 8X4CM CAPACIDADE DE 150 ML	16,6500
76	5	UN	CUBA RIM AÇO INOX, 26 X 23 X 06CM, 750ML	64,5500
77	5	ROLO	CURATIVO ADESIVO REDONDO (PÓS PUNÇÃO) INFANTIL, ROLO COM 500 UNIDADES	20,0000
78	100	UN	CURATIVO COBERTURA PRIMÁRIA APRESENTAÇÃO: CURATIVO MULTICAMADA 20X16,9 CM, ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS: CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE 100% DE CARBOXIMETILCELULOSE E A INTERFACE COM A FERIDA, UMA CAMADA DE SILICONE ADESIVO PERFURADA EM TODA A SUA EXTREMIDADE DO CURATIVO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER.	273,0000
79	140	UN	CURATIVO COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E DE PRATA IÔNICA EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 1 A 4%, CLORETO DE BENZETÔNIO E EDTA (ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO), ESTÉRIL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS: PLANAS, AGUDAS OU CRÔNICAS, CAVITÁRIAS, INFECTADAS, ULCERATIVAS, TRAUMÁTICAS, CIRÚRGICAS, COM OU SEM INFECÇÃO. COM GRANDE QUANTIDADE DE EXSUDATO, COM ODORE FORTE E EM QUEIMADURAS DE 1, 2 GRAU SUPERFICIAL. FORMATO QUADRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20X30CM. EMBALAGEM UNITÁRIA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM IDENTIFICAÇÃO, MARCA, LOTE DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA AS UNIDADES QUANDO SOLICITADO COM ENFERMEIRA ESTOMOTERAPEUTA, PLACA TAMANHO 20X30 CM	288,0000



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

80	200	UN	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, TIPO SAFGEL CONSTITUÍDO DE ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO BÓRICO, HIDANTOÍNA, - CONSERVANTES ESTES DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE DO PRODUTO POR ATÉ 28 DIAS APÓS ABERTO- NUM AMBIENTE AQUOSO, HIDRATANTE E ABSORVENTE, TRANSPARENTE NA FORMA DE GEL, QUE APRESENTA A CAPACIDADE DE HIDRATAR FERIDAS SECAS E ABSORVER O EXSUDATO, INTERAGINDO COM DIVERSOS NÍVEIS DE UMIDADE DA FERIDA, PARA CAVIDADES PROFUNDAS, ÚLCERAS DE PERNA - VENOSA E ARTERIAL - PÉ DIABÉTICO, CORTES, ABRASÕES E ACERÇÕES, QUEIMADURAS DE 1º E 2º GRAUS E ÚLCERAS DE PRESSÃO, AÇÃO HEMOSTÁTICA, DEBRIDANTE, COM PH NEUTRO, COM TAMPA FLIP TOP, TUBO COM 85GR. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO PARA AS UNIDADES QUANDO SOLICITADO COM ENFERMEIRA ESTOMOTERAPEUTA.	64.0000
81	3	UN	DESINFETANTE GLUTARALDEÍDO 28-2%, EMBALAGEM COM 05 LITROS	64,3300
82	3	UN	DETECTOR FETAL DE MESA, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADAS PARA USB, FONES DE OUVIDO, CARREGADOR DE BATERIA E CONEXÇÃO DO TRANSDUTOR, SINAL DE SOM PODE SER TRANSFERIDO PARA O COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MIN, LIMITES DE ALARMES E PARÂMETROS AJUSTÁVEIS E CONFIGURÁVEIS, BATERIA INTERNA RECAREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, AUTONOMIA DA BATERIA POR 4 HORAS E INDICADOR DE CARGA, FAIXA DE MEDIÇÃO 50-240 BPM E FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.0 MHZ + OU 10%, ACOMPANHA FONE DE OUVIDO, GEL E ESTOJO DE TRANSPORTE.	950,0000
83	2	UN	DETECTOR FETAL PORTATIL. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, ENTARDA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, DESIGN ERGONOMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME DESLIGAMENTO AUTOMATICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMERICA DO BATIMENTO CARDIACO FETAL, ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS AA DE 1,5 V, SENSIVEL A PARTIR DE 10 A 12 SEMANAS. COM REGISTRO NA ANVISA.	1.680,0000
84	10	GL	DETERGENTE ENZIMÁTICO DESINCROSTANTE, PARA USO HOSPITALAR COMPOSTO POR ENZIMAS AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE PROTEASE, SURFACTANTE NÃO-IÔNICO COPOLIALCOXILADO, ALCOOL ISOPROPILICO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, EMBALAGEM 5 L COM REGISTRO NA ANVISA	171,5500
85	2	PT	DRENO DE PENROSE EM LÁTEX NATURAL SEM GAZE COMPRIMENTO 35 CM, EMBALAGEM COM 12 UND	7,4400
86	1	PCT.	ELETRODO CARDIOLÓGICO ADULTO SILICONE SUÇÃO+PERA PARA ECG, EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	144,3700
87	25	PT	ELETRODOS AUTO ADESIVO 5X5 CM, PACOTE COM 04 UND.	35,3500
88	25	PT	ELETRODOS AUTO ADESIVOS 5X9CM, PCT. COM 04 UND.	35,0000



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

89	25	PT	ELETRODOS AUTO ADESIVOS 8X13CM, PCT. COM 04 UND.	35,0000
90	20	UN	ELETRODOS AUTO ADESIVOS REDONDO 3X3CM, PCT. COM 04 UND. DE BOA QUALIDADE	27,5500
91	1	UN	ENDOPHASY APARELHO ELETOESTIMULADOR MULTICORRENTES, 17 TIPOS DE CORRENTES ELÉTRICAS; POSSIBILITA VARIAÇÕES NAS CORRENTES TOTALIZANDO ATÉ 32 OPÇÕES; 4 CANAIS DE SAÍDA; CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUÊNCIA; CANETAS DE ESTIMULAÇÃO; FÁCIL PROGRAMAÇÃO; VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; VERSATILIDADE; INTERFACE FUNCIONAL; CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE. CORRENTES ANALGÉSICAS (TENS, BURST, BMAC SENSORIAL, INTERFERENCIAL, DIADINÂMICAS, ULTRA EXCITANTE, GALVÂNICA) CORRENTES FORTALECIMENTO: (BMAC, BMAC MOTORA E RUSSA). CORRENTES DE AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA (INTERFERENCIAL E DIADINÂMICAS). IONTODORESE (GALVÂNICA E CDB	3.656,6000
92	500	UN	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL, COMPATÍVEL COM BOTOM	2,0000
93	1000	UN	EQUIPO PARA SORO COM INJETOR LATERAL EM Y E COM RESPIRO MACRO GOTAS	1,9200
94	4	UN	ESCADA COM 02 DEGRAUS TUBO DE AÇO REDONDO DEGRAUS EM MADEIRA REVESTIDOCOM MATERIAL ANTIDERRAPANTE	95,0000
95	50	PT	ESCOVA PARA COLETA ENDOCERVICAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	33,6400
96	250	UN	ESPARADRAPO IPERMEÁVEL 100% ALGODÃO 10 CM X 4,5 M FÁCIL DE RASGAR	9,4300
97	200	UN	ESPÁTULA DE AYRES PARA PREVENTIVO, EMB C/ 100 UNIDADES	9,8900
98	100	UN	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. G, SEM LUBRIFICANTE, COM PARAFUSO ACOPLADO PIGMENTADO NA COR LARANJA, ATOXICO, NO FORMATO BORBOLETA	2,0400
99	500	UN	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. M S/ LUBRIFICANTE COM PARAFUSO ACOPLADO PIGMENTADO NA COR LARANJA, ATOXICO, NO FORMATO BORBOLETA	1,8200
100	100	UN	ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. P, S/ LUBRIFICANTE COM PARAFUSO ACOPLADO PIGMENTADO NA COR LARANJA, ATOXICO, NO FORMATO BORBOLETA	1,7200
101	1	UN	ESTADIOMETRO VERTICAL PORTÁTIL PARA CRIANÇAS MENORES DE 02 ANOS	200,0000
102	4	UN	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO, AUSCULTADOR DUPLA FUNÇÃO, METAL CROMADO DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE METAL CROMADO PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA EM PVC ATÓXICO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDÍACA. COM SINO E ANEL DE PVC ATÓXICO PARA AUSCULTA PULMONAR. COM REGISTRO NA ANVISA.	23,4100
103	5	UN	ESTETOSCÓPIO PLANO/DUPLO ADULTO	38,7500
104	1	UN	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS - AMARELO PEQUENO - INTENSIDADE LEVE MATERIAL: BORRACHA, COMPOSTO POR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO DIMENSÕES: 18 CM DE CIRCUNFERÊNCIA	184,9000
105	1	UN	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 7,5 X 8,5 CM (A X L) INTENSIDADE: MÉDIO COR: VERDE CARGA: 5.0 LBS / 2,3 KG	97,9000
106	1	UN	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, EXTRA LEVE, 7,5 X 8,5 CM (A X L), INTENSIDADE MÉDIO, COR VERDE, CARGA 5.0 LBS/2,3KG	89,9000



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

107	3	UN	FAIXA ELASTICA FORTE PILATES E FISIOTERAPIA COR ROXA, DOBRÁVEL, TENSÃO FORTE, MATERIAL LATEX. DIMENSÃO 120X14 (CxL) 1,5M. TIPO ELÁSTICO DE RESISTENCIA, ORIGEM NACIONAL	36,9100
108	5	UN	FAIXA ELÁSTICA LEVE PILATES E FISIOTERAPIA - COR: AMARELA. DOBRÁVEL: SIM. TENSÃO: LEVE. INTENSIDADE: LEVE MATERIAL: LÁTEX. DIMENSÕES: 120 X 14 CM (C X L). TIPO: ELÁSTICO DE RESISTÊNCIA ORIGEM: NACIONAL	25,7000
109	5	UN	FAIXA ELÁSTICA PILATES E FISIOTERAPIA COR: VERDE.TENSÃO: MÉDIA. INTENSIDADE: MODERADA MATERIAL: LÁTEX. DIMENSÕES: 120 X 14 CM (C X L). TIPO: ELÁSTICO DE RESISTÊNCIA ORIGEM: NACIONAL	26,5900
110	5	UN	FAIXA ELASTICA SUPER FORTE PILATES E FISIOTERAPIA COR CINZA, DOBRÁVEL, TENSÃO SUPER FORTE, MATERIAL LATEX. DIMENSÃO 120X14 (CxL) 1,5M. TIPO ELÁSTICO DE RESISTENCIA, ORIGEM NACIONAL	53,0800
111	5	CX	FIO DE SUTURA NYLON 2.0, CAIXA C/ 24 UND.	42,0000
112	15	CX	FIO DE SUTURA NYLON 3.0, CAIXA C/ 24 UND.	42,0000
113	10	CX	FIO DE SUTURA NYLON 4.0, CAIXA C/ 24 UND.	42,0000
114	15	CX	FIO DE SUTURA NYLON 5.0, CAIXA C/ 24 UND.	42,0000
115	5	CX	FIO DE SUTURA NYLON 6.0, CAIXA COM 24 UNIDADES	42,0000
116	30	UN	FITA AUTO-ADESIVA COM LINHAS QUE MUDAM PARA A COR MARROM APÓS AUTOCLAVAÇÃO. LARGURA 19MM X COMPRIMENTO 30 M	5,3900
117	500	UN	FITA MICROPORE 10CM X 4,5 M.	6,0600
118	300	UN	FITA MICROPORE 2,5 CM X 4,5M.	3,0000
119	500	UN	FITA MICROPORE, TAM. 5CM X 4,5 M	5,3700
120	100	UN	fita microporosa cor bege hipoalergenica, tam. 5cm x 4,5M	5,5000
121	10	UN	FIXADOR CITOLOGICO EMBALAGEM COM 100 ML	9,2100
122	300	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G COM PAINEL ANATÔMICO, NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POLPA DE CELULOSE, CINTURA AJUSTÁVEL, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, ELÁSTICO NAS PERNAS; COM BARREIRAS PROTETORAS; ATÓXICAS/ APIROGÊNICAS E QUATRO FITAS REAJUSTÁVEIS. PACOTE. C/ 08 UNIDADES.	21,6700
123	400	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M COM PAINEL ANATÔMICO, NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POLPA DE CELULOSE, CINTURA AJUSTÁVEL, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, ELÁSTICO NAS PERNAS; COM BARREIRAS PROTETORAS; ATÓXICAS/ APIROGÊNICAS E QUATRO FITAS REAJUSTÁVEIS. PACOTE. C/ 08 UNIDADES.	21,6700
124	150	PT	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P COM PAINEL ANATÔMICO, NÚCLEO ABSORVENTE COMPOSTO POR ALGODÃO HIDRÓFILO, POLPA DE CELULOSE, CINTURA AJUSTÁVEL, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, ELÁSTICO NAS PERNAS; COM BARREIRAS PROTETORAS; ATÓXICAS/ APIROGÊNICAS E QUATRO FITAS REAJUSTÁVEIS. PACOTE. C/ 10 UNIDADES.	21,6700
125	250	PCT.	FRALDA XG INFANTIL ACIMA DE 15 KG PACOTE COM 34 UNIDADES - DE BOA QUALIDADE	25,0000
126	500	FR	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	1,3800
127	10	UN	GARROTE ADULTO PARA COLETA DE SANGUE, DE TECIDO ELÁSTICO, NÃO ALERGENICO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE NO MOMENTO DO PROCEDIMENTO.	8,6900



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

128	5	ROLO	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 11 FIOS, COMPRESSA HIDRÓFILA 91X91, EMBALAGEM COM 1 ROLO.	85,2300
129	100	FR	GEL PARA ULTRASSOM FRASCO DE 100 G	4,3300
130	200	UN	GELO REUTILIZÁVEL FLEXÍVEL TAM. P 8 X 12 X 1,5 CM CM EM PVC, EMBALAGEM COM 150 ML	6,3000
131	1	UN	GONIÔMETRO EM PVC 35 CM PARA MEDIR ANGULAÇÃO DA AMPLITUDE ARTICULAR MATERIAL: PVC TRANSPARENTE DE 1MM DIMENSÕES APROXIMADAS: 20X4,5CM (PXL)	35,0000
132	1	UN	GONIÔMETRO EM PVC 35 CM PARA MEDIR ANGULAÇÃO DA AMPLITUDE ARTICULAR MATERIAL: PVC TRANSPARENTE DE 1MM DIMENSÕES APROXIMADAS: 20X4,5CM (PXL)	25,9600
133	50	UN	INDICADOR BIOLÓGICO PARA TESTE EM AUTO CLAVE EMB. COM 10 UND	68,0300
134	2	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COM ATÉ 146CM.COM CERTIFICADO DO IMI E IMETRO. FABRICADO NO BRASIL, EM ABS, LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL. CONTÉM: 03 RÉGUAS 01 MEDIDOR FIXO 01 MEDIDOR MÓVEL.	200,0000
135	20	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 15, CX. COM 50 UNIDADES	37,0100
136	5	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 18 CX COM 50 UNIDADES	37,0100
137	5	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 20 CX COM 50 UNIDADES	37,0100
138	100	CX	LÂMINA PARA PREVENTIVO COM PONTA FOSCA 26X76MM CX. COM 50 UNIDADES	7,4100
139	2	UN	LAMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA, POTÊNCIA 150W, 220V.	125,3100
140	100	UN	LENÇOL HOSPITALAR 70X50 M EM PAPEL 100% CELULOSE DESCARTÁVEL	12,2400
141	50	PAR	LUVA CIRÚRGICA LATÉX ESTÉRIL Nº 6,5 ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO: 280MM, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL	1,7500
142	300	PAR	LUVA CIRÚRGICA LATÉX ESTÉRIL Nº 7,5 ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO: 280MM, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL	2,0600
143	50	PAR	LUVA CIRÚRGICA LATÉX ESTÉRIL Nº 8 ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO: 280MM, LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL	2,3300
144	50	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. M. CAIXA COM 100 PARES	21,5000
145	150	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. P CAIXA COM 100 PARES	21,5000
146	40	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX, TAM. G, CAIXA COM 100 UND.	21,5000
147	200	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO , NITRILICO, SEM PÓ, COR AZUL TAMANHO "P" COM REGISTRO NA ANVISA E APROVADA PELO MINST. TRABALHO,VALIDADE 5 ANOS, CAIXA CONTENDO 100 UND.	25,1700
148	20	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO , NITRILICO, SEM PÓ, COR AZUL TAMANHO "M" COM REGISTRO NA ANVISA E APROVADA PELO MINST. TRABALHO,VALIDADE 5 ANOS, CAIXA CONTENDO 100 UND.	25,1700
149	80	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA TOQUE ,TAMANHO ÚNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE ESTERILIZADA, EMBALAGEM CONTÉM 100 UND. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO COBALTO	21,0000
150	100	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO, LATEX, TAM. PP. CX COM 100 UND.	21,5000



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

151	2	UN	MACA HOSPITALAR ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO QUADRADO DE 1 E 1/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, MATERIAL: EM MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE 3CM DE ALTURA REVESTIDA POR COURVIN. / PÉS COM PONTEIRAS DE PVC / PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ-EPOXI. CABECEIRA: REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES) POR MEIO DE CREMALHEIRA. LARGURA: 62 CM, COMPRIMENTO: 180 CM, ALTURA MÁXIMA: 80 CM, CAPACIDADE SUPORTADA: 190 KG.	494,1100
152	1	UN	MARTELINHO PARA AVALIAÇÃO COM PINCEL E AGULHA ACOPLADOS - MARTELO DE BUCK - EXAMINADOR DE REFLOXO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 19CM, COM REGISTRO DA ANVISA	45,0000
153	1	UN	MESA GINECOLÓGICA COM LEITO ESTOFADO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, ENCOSTO REGULÁVEL, APOIO PARA OS PÉS, ASSENTO FIXO, GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, REVESTIMENTO EM COURVIN, PINTURA EM EPÓXI. DIMENSÕES ABERTA: 1.85X0,50X1,22 M.	866,5700
154	5	UN	MINI BANDS EXTRA FORTE PARA FORTALECIMENTO E ALONGAMENTO, EM LATEX, COR PRATA/CINZA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 25X5X0,12 CM (CxLxA)	21,4400
155	5	UN	MINI BANDS SUPER FORTE PARA FORTALECIMENTO E ALONGAMENTO, EM LATEX, COR ROXO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 25X5X0,10 CM (CxLxA)	18,3500
156	2	UN	NEGATOSCÓPIO ULTRA TOMOGRÁFICO, 01 CORPO EM METAL, BRANCO, PAINEL TRANSLUCIDO NA COR BRANCO LEITOSO, PERMITE 03 POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO), O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSÃO. CHAVE LIGA/DESLIGA 220V, FREQUENCIA 50/60 HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 30W.LÂMPADA: 2 x15W	420,8600
157	10	UN	OXÍMETRO DE DEDO MONITOR SPO2 E MONITOR DE SONO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SPO2, PR, PI, ODI4(ÍNDICE DE DESSATURACÃO DE OXIGÊNIO DE 4%), COM 08 HORAS DE REGISTRO E ANÁLISE DE DADOS, 05 NÍVEIS DE BRILHO AJUSTÁVEIS, DUAS CORES DISPLAY OLED, 06 MODOS DE VISUALIZAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 70 ~ 100%; RESOLUÇÃO: ± 1%; PRECISÃO: ± 2% (70% ~ 99%); TAXA DE PULSO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 ~ 250 BPM; PRECISÃO: ± 1BPM; ÍNDICE DE PERFUSÃO (PI); FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 ~ 30%; PRECISÃO: ± 1%;	138,3700
158	10	CX	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 50X50CM EMBALAGEM COM 500 UNIDADES E REGISTRO NA ANVISA	352,0100
159	50	UN	PELICULA PROTETORA SEM ARDOR 3M SPRAY TIPO CAVILON, - TRANSPARENTE: PERMITE A INSPEÇÃO CONTÍNUA DA ÁREA-NÃO PRECISA SER REMOVIDO: EVITA A IRRITAÇÃO POR FRICÇÃO-SEM ÁLCOOL: NÃO ARDE NA APLICAÇÃO-HIPOALERGÊNICO E NÃO CITOTÓXICO-NÃO OCLUI OS POROS-NÃO TRANSFERE PARA AS FRALDAS, NÃO PREJUDICANDO SUA ABSORÇÃO-SECA RAPIDAMENTE- RENDE EM MÉDIA 160 BORRIFADAS COM AMPLA ÁREA DE COBERTURA- CONTEÚDO DA EMBALAGEM: SPRAY 28 ML	95,0000
160	10	UN	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 16 CM EM AÇO INOX	16,3700
161	10	UN	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 10 CM COM SERRILHA EM AÇO INOX	14,8200
162	10	UN	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE COM SERRILHA 08 CM EM AÇO INOX	15,0000
163	10	UN	PINÇA KELLY RETA SEM DENTE 16 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL	36,3600
164	10	UN	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE EM AÇO INOXIDÁVEL 16 CM	40,7200



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

165	10	UN	PINÇA MOSQUITO HALSTEAD RETA - 10 CM	31,5000
166	10	LT	POLVEDINE TÓPICO, EMBALAGEM DE 01 LITRO	32,7200
167	4	UN	PONTA PARA BISTURI ELÉTRICO (ALÇA) COMPATÍVEIS COM CANETA DA MARCA EMAI	40,0000
168	4	UN	PONTA PARA BISTURI ELÉTRICO (BOLA MÉDIA) COMPATÍVEL COM CANETAS DA MARCA EMAI	40,0000
169	4	UN	PONTA PARA BISTURI ELÉTRICO (FACA RETA) COMPATÍVEIS COM CANETAS DA MARCA EMAI	40,0000
170	3	UN	PORTA AGULHA OLSEN HEGAR COM TESOURA 14 CM EM AÇO INOXIDAVEL	39,5500
171	10	CX	PROTETOR OCULAR OPTICLUDE ADULTO FEITO DE FITA MICROPORE, ALMOFADA MACIA E ABSORVENTE, COM REGISTRO NA ANVISA. CX COM 12 UNIDADES	9,0000
172	20	ROLO	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 25CM X 100M BOBINA TUBULAR DE UM LADO PAPEL GRAU CIRURGICO, COM POROSIDADE CONTROLADA, ISENTO DE AMIDO, ISENTO DE ALVEJANTE ÓTICO, BRANCO, ATÓXICO, E DO OUTRO LADO POLIÉSTER LAMINAADO COM POLIPROPILENO LEVEMENTE AZULADO	185,0000
173	40	UN	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO CAP 100 LITROS PARA RESÍDUOS HOSPITALARES E INFECTANTES E TÓXICOS. COM SIMBOLOGIA E REGISTRO NA ABNT E ANVISA. PACOTE COM 100 UNID.	46,1500
174	30	UN	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO CAP 30 LITROS PARA RESÍDUOS HOSPITALARES E INFECTANTES E TÓXICOS. COM SIMBOLOGIA E REGISTRO NA ABNT E ANVISA. PACOTE COM 100 UNID.	16,9800
175	10	CX	SCALP 21, CX. COM 100 UNIDADES	57,6700
176	15	CX	SCALP N 25, CX. COM 100 UNIDADES	59,6700
177	15	CX	SCALP N 27, COM 100 UNIDADES	58,0000
178	15	CX	SCALP N. 23, CAIXA C/ 100 UNID.	58,0000
179	2	UN	SELADORA DE MESA COM GUILHOTINA. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL COM REGULAGEM TEMPERATURA (AQUECIMENTO). SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRURGICO. REGULAGENS PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PAPÉIS E ATÉ 30 CM DE ÁREA DE SELAGEM. AJUSTE DA TEMPERATURA DE SELAGEM. PERMITE AJUSTE PARA UMA SELAGEM SEGURA E RÁPIDA. ALÉM DE POSSUIR RESISTÊNCIAS ISOLADAS, INIBINDO O RISCO DE QUEIMAR O PAPEL. BRAÇO DE SELAGEM COM TRAVA. FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA. TRAZ MAIOR SEGURANÇA PARA QUEM ESTÁ MANUSEANDO O EQUIPAMENTO. TRILHO DE CORTE DUPLO (DOIS LADOS). CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO QUE CORTA EM AMBOS SENTIDOS. CORPO EM AÇO INOX. GARANTE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POTENCIA 220V E COM REGISTRO NA ANVISA.	245,5000
180	30	CX	SERINGA DE INSULINA 1ML MEDIDOR PARA 100 UNIDADES, CORPO TRANSPARENTE COM AGULHA 8MM X0,30MM FIXA, CAIXA COM 100 UNIDADES	32,7500
181	30	PT	SERINGA PARA INSULINA 0,3ML, AGULHA 0,8X0,30 MM FIXA, PCTE COM 10 UNIDADES	21,7000
182	50	CX	SERINGA PARA INSULINA 0,5ML MEDIDOR PARA 50 UNIDADES, CORPO TRANSPARENTE COM AGULHA 8MM x 0,30MM FIXA, CAIXA COM 100 UNIDADES	134,9000
183	30	CX	SERINGA SEM AGULHA BICO LUER LOCK COM ROSCA CENTRAL DESCARTAVEL E ESTERIL 05 ML. CX. COM 100 UNIDADES	31,0000
184	30	CX	SERINGA SEM AGULHA BICO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, 20 ML. CX. COM 100 UNIDADES	74,3300



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

185	40	CX	SERINGA SEM AGULHA BICO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL 10 ML, CX. COM 100 UNIDADES	44,3300
186	30	CX	SERINGA SEM AGULHA BICO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, 03 ML CX. COM 100 UNIDADES	26,0000
187	5	CX	SERINGA SEM AGULHA BICO LUER SLIP DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, 05 ML CX. COM 100 UNIDADES	30,6700
188	1	UN	SIMETRÓGRAFO DE PAREDE TIPO BANNER PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA. MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,20X1,10M LONA IMPRESSA QUADRICULADA EM PRETO - DIMENSÕES QUADRADO: 10CMX10CM.	214,9000
189	20	UN	SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO/LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS, COMPOSTA DE 0,1% DE POLIHEXANIDA (PHMB), 0,1% DE BETAINA E 99,8% DE ÁGUA PURIFICADA POR SISTEMA DE OSMOSE REVERSA OU POR DESTILAÇÃO, COM CONDUTIVIDADE < 1,3 US/CM E TOC < 500 PPB, COM LAUDOS DE: AÇÃO BACTERICIDA PARA PSEUDÔMONAS, EMBRANA E OUTROS, GERMES. TOXICIDADE/REATIVIDADE BIOLÓGICA INTRACUTÂNEA; SENSIBILIDADE CUTÂNEA E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE CITOTOXIDADE. FRASCO DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 350 ML, FLEXÍVEL COM BICO PRÓPRIO PARA IRRIGAÇÃO DE FERIDAS, EMBRANA INVOLÁVEL E ABERTURA NO MOMENTO DO USO. COM REGISTRO NA ANVISA	94,0000
190	1000	PT	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08, EMB. COM 10 UNIDADES	11,0300
191	6	UN	SONDA DE GASTROSTOMIA AO NÍVEL DA PELE TIPO BOTTON COM BALÃO ESTÉRIL 16 FR 2,0 CM	1.383,2900
192	2	CX	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA ESTÉRIL 2 VIAS Nº 16, CAIXA COM 10 UND	61,6700
193	30	CX	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA ESTÉRIL 2 VIAS Nº 18, CAIXA COM 10 UNIDADES	60,9000
194	5	CX	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA ESTÉRIL 2 VIAS Nº 20 CAIXA COM 10 UNIDADES	56,8300
195	20	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA P/ OXIGÊNIO Nº 10 DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO	1,0100
196	30	UN	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA P/ OXIGÊNIO Nº 8 DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO	0,9700
197	30	UN	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA	1,5400
198	10	UN	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA	1,6300
199	500	UN	SONDA URETAL N. 10 CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO	1,0400
200	1500	UN	SONDA URETAL N. 12 CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO	1,0000
201	2000	UN	SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO 100 ML. FRASCO EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; COM ALÇA, LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS.	3,8400
202	1000	UN	SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO 1000 ML. FRASCO EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; COM ALÇA, LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS.	8,9800



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

203	5000	UN	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO 250 ML. FRASCO EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; COM ALÇA, LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS.	4,4200
204	5000	UN	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO 500 ML. FRASCO EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; COM ALÇA, LACRE DE SEGURANÇA METÁLICO; UM BICO COM DUAS ENTRADAS, QUE FACILITAM A INSERÇÃO DE MEDICAMENTOS.	5,6300
205	50	UN	SORO GLICOSE 05%, FRASCO SISTEMA FECHADO 250 ML, CONFECCIONADOS COM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	5,1400
206	1	UN	SUPORTE DE PAREDE PARA BOLAS - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, PARA FIXAR NA PAREDE, SUPORTA BOLAS COM MEDIDAS DE 45CM Á 95CM, ACOMPANHA KIT PARA MONTAGEM(BUCHA E PARAFUSSO) DIMENSÕES APROXIMADAS: 71,4x46,6x8,7 CM (CxLxA)	72,4500
207	3	UN	SUPORTE PARA SORO CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL, REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVÉS DE ROSETA COM 4 GANCHOS, PÉS COM RODÍZIOS ALT.MÍN. 1,70 - ALT.MÁX. 2,29 M.	258,5800
208	1	UN	TÁBUA DE AVDS PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA. MATERIAL: MADEIRA DIMENSÕES: 55CM X 40CM X 10CM, PESO: 2 KG	599,9000
209	1	PCT.	TALA METALICA COM ESPUMA 26MM X 18 CM PARA IMOBILIZAÇÃO, PACOTE COM 12 UNIDADES	19,0000
210	15	UN	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO BRAÇO ADULTO, ARAMADA MOLDÁVEL 86X10X3CM TAM. G COM REVESTIMENTO DE ESPUMA.	25,0000
211	15	UN	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO BRAÇO ADULTO, ARAMADA MOLDÁVEL 63X9X3CM TAM. M COM REVESTIMENTO DE ESPUMA	20,0000
212	15	UN	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO BRAÇO ADULTO, ARAMADA MOLDÁVEL 53X8X3CM TAM.P COM RESVESTIMENTO DE ESPUMA.	15,0000
213	30	UN	TATAME EM E.V.A COM ENCAIXE - BORRACHA PARA PISO ESPORTIVO E EXERCÍCIOS FÍSICOS - 100X100CM E 1CM DE ESPESSURA NA COR AZUL	24,0900
214	10	UN	TENTACANULA EM AÇO INOXIDÁVEL 15 CM	15,0000
215	5	UN	TERMOHIGRÔMETRO TEMPERATURA ENTRE -10 A 50° E UMIDADE ENTRE 10 A 99%. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM RASTREABILIDADE INMETRO/RBC, DISPLAY/CONTAGENS: MÚLTIPLO, 2 CANAIS, COMPRIMENTO DO SENSOR MÍNIMO DE 190CM, TIPOS DE SENSOR (T2): NTC, COM VISUALIZAÇÃO: T1/T2/T1-T2, RELÓGIO INTEGRADO, PRECISÃO BÁSICA (T1/T2): ±1°C, PRECISÃO BÁSICA (RH): ±5%;	95,7500
216	3	UN	TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA INTERNA, À PROVA D'AGUA, CABOM COM 2M, 20+70°, COM SENSOR EM AÇO INOXIDAVEL, 01 PILHA DE 1,5V- AAA.	63,5000
217	15	UN	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO, VISOR LCD, ALARME DE FEBRE, SINAL SONORO AO FINAL DA MEDIÇÃO, MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 12 MEDIÇÕES. ACOMPANHA BATERIA.	94,4500



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

218	2	UN	TERMÔMETRO TIPO ESPETO RESISTENTE A AGUA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 A 200°C, RESOLUÇÃO: 0.1°C (-50 A 100°C), 0.5°C (100 A 200°C), EXATIDÃO: ±1°C (-20 A 150°C) ±2°C (REMANEJANTE DA FAIXA), HASTE: 115 MM (COMPRIMENTO) X 3.8 MM (DIÂMETRO), DIMENSÕES: 21 X 19 X 200 MM, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 50°C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 90%UR (SEM CONDENSAÇÃO), GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 (RESISTENTE À ÁGUA), ALIMENTAÇÃO: 1.5V (1 X LR44) FUNÇÕES ADICIONAIS: SELEÇÃO °C / °F, REGISTRO DE MÁXIMA / MÍNIMA, RESET.	190,0500
219	5	UN	TESOURA CIRURGICA RETA E ROMBA 17 CM EM AÇO INOXIDAVEL	30,0900
220	15	UN	TESOURA DE MAYO STILLE 15 CM RETA	37,2800
221	4	UN	TESOURA IRES RETA EM AÇO INOXIDÁVEL 10 CM	21,8600
222	15	UN	TESOURA METZEMBAUM RETA 15 CM	29,1000
223	10	UN	TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTO 09 CM RETA	25,0000
224	100	CX	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA COMPATIVEL COM MONITOR DE GLICOSE (APARELHO) ONN CALL PLUS. CAIXA COM 50 UNIDADES	49,1700
225	5	CX	TUBO DE ENSAIO PLASTICO C/ GEL (TAMPA AMARELA) 5 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	205,7500
226	2	CX	TUBO DE ENSAIO PLASTICO SEM ADITIVO (TAMPA BRANCA) 4ML, EMB. COM 100 UNIDADES	45,4000
227	2	UN	TUBO DE LATÉX, SILICONE TRANSPARENTE 15MTS, PARA CONEXÃO EM OXIGENOTERAPIA	32,9700
228	10	CX	TUBO GEL A VÁCUO, 3,5ML MATERIAL EM PLASTICO, ESTÉRIL, MEDIDAS 13 MM X 75 MM OU 13 MM X 100 MM, COM REGISTRO MS, ADITIVOS GEL SEPARADOR ATIVADOR DE COÁGULO, EMBALAGEM CONTÉM 100UND	81,8300

LOCAL, DATA, HORA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

Serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação, referente ao processo, até as 08:15 horas do dia 13 de agosto de 2019, na Secretaria de Administração do município de União do Oeste.

UNIÃO DO OESTE/SC, em 30 de julho de 2019.

LEODACIR PIANESOLA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de União do Oeste/SC que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, de ____ de _____ de 2019.

PROPONENTE



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXO VI

Minuta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

PROCESSO N° 08/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2019

VALIDADE DA ATA REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva Ata.

Aos, o Município de União do Oeste, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob n.º 11.692.396/0001-00, com sede na Rua Chapecó, Centro, União do Oeste, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Gestor Sr....., no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, Decreto municipal n.º 206/2007 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 05/2019, **RESOLVE**: Registrar o(s) preço(s) da empresa, de acordo com a classificação no item por ela alcançado, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS, VISANDO POSSÍVEIS AQUISIÇÕES FUTURAS**, conforme itens descritos no quadro abaixo:

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva Ata.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento da presente ata caberá ao Sr. Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de União do Oeste, Estado de Santa Catarina.

3.2. O gerenciador da presente ata acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os preços ora registrados.

3.3. Nesse sentido, a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Administração deverá convocar o fornecedor, visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

3.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sendo revogada a presente ata de registro de preços, sendo então convocado os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação;

3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento, com documentação que faz prova, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá ainda:

I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; procedendo a revogação da ata de registro de preços e,

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

4. DA ENTREGA

4.1. Durante o prazo de validade da presente ata, a empresa, a critério do Município de União do Oeste/FMS, de acordo com necessidade, será intimada para entregar os MATERIAIS, sendo os mesmos requeridos através de Autorização de Fornecimento, estando as obrigações assumidas vinculadas à esta Ata.

4.1.1. Expedida a Autorização de fornecimento a entrega deverá ser efetivada em até 10 dias, na Unidade Sanitária de Saúde.

4.2. Se o fornecedor recusar-se a entregar os materiais requeridos, sem justificativa por escrito, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitar-se-á às penalidades legalmente estabelecidas.

4.3. Os materiais somente serão requisitados se houver necessidade dos mesmos.

5. DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado em Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da contratada, em até 30 dias após cada entrega e recebimento da respectiva nota fiscal devidamente recebida e aceita pela municipalidade.

5.2. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação correrão à conta da Dotação do orçamento municipal vigente, com as seguintes classificações:



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Entidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DO OESTE
Órgão – 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade – 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade - 2.036 MANUTENÇÃO. ATIV. DA SAÚDE
Elemento de Despesa: 11 - 3.3.90.00.00.00.00.00
Elemento de Despesa: 16 - 4.4.90.00.00.00.00.00
Projeto Atividade - 2.037 MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Elemento de Despesa: 34 - 3.3.90.00.00.00.00.00
Elemento de Despesa: 18 - 4.4.90.00.00.00.00.00
Projeto Atividade - 2.038 MANUTENÇÃO BLOCO ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL
Elemento de Despesa: 20- 3.3.90.00.00.00.00.00
Elemento de Despesa: 21 e 39 - 4.4.90.00.00.00.00.00
Projeto Atividade - 2.039 MANUTENÇÃO BL MAC AMB. E HOSP. E LIM DE FINANC.
Elemento de Despesa: 40- 3.3.90.00.00.00.00.00
Projeto Atividade - 2.040 MANUTENÇÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento de Despesa: 24- 3.3.90.00.00.00.00.00
Elemento de Despesa: 42 - 4.4.90.00.00.00.00.00
Projeto Atividade - 2.041 MANUTENÇÃO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Elemento de Despesa: 44- 3.3.90.00.00.00.00.00
Projeto Atividade - 2.043 MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO SUS - ESTADO
Elemento de Despesa: 31 - 3.3.90.00.00.00.00.00

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.

6.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1. fornecer os materiais quando solicitados.

7.3. providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.

7.4. manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão n.º 05/2019.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

8. DAS PENALIDADES

8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no referido edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da presente ata:

- a) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
- b) Ensejar o retardamento da execução das obrigações assumidas nesta Ata;
- c) Não manter a proposta, injustificadamente;
- d) Falhar ou fraudar na entrega dos materiais;
- e) Comportar-se de modo inidôneo;
- f) Cometer fraude fiscal.

8.2. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas nesta Ata, a Administração Municipal, poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as sanções previstas no edital Pregão Presencial nº 05/2019 e demais penalidades previstas na Lei de Licitações e Lei de Pregão.

8.2.1. Advertência;

8.2.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida, por dia de atraso na entrega dos bens ou atraso injustificado na execução do contrato, respeitados os prazos da cláusula 7.1., independentemente de notificação prévia.

8.2.3. Multa de 10% sobre o valor contratado;

8.2.4. Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;

8.2.5. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

8.2.6. Rescisão do instrumento contratual unilateralmente pela administração sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à licitante.

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. o fornecedor terá seu registro cancelado, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:

- a) não cumprir as obrigações da presente Ata;
 - b) não fornecer os materiais no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
 - c) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
 - d) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
-



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

9.2.O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.

10.DA PUBLICIDADE

10. Os preços, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

11.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Integram a presente ata o Edital do Pregão n.º 05/2019 e documentos atinentes ao processo licitatório.

12. DO FORO

As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca de Coronel Freitas – SC, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que venha a ser.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes.

CONTRATANTE
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

CONTRATADA

Testemunhas:

01. _____

02. _____