

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL UNIÃO DO OESTE	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 2/2022
	Processo Adm.: 9/2022 Data do Processo: 01/02/2022

CNPJ: 78.505.591/0001-46 **Telefone:** (49) 3348-1202
Endereço: Avenida São Luiz, 351 - Centro
CEP: 89845-000 - União do Oeste

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Código registro TCE: E185011F733933CF901544CA4E86709F22C0869F

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 9/2022
b) Nr. Licitação: 2/2022 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
 25/02/2022
e) Objeto da Licitação: *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NOVOS, EM ATENDIMENTO À TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL – PROCESSO SAR 4141/2021, PORTARIA SEF Nº 506/2021 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTES NO ANEXO I DESTA EDITAL.*

Participante: ACOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
3	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO NOVO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5.000 LITROS, BOMBA A VACUO GRANDE COM NO MÍNIMO 300 MM, POS- SUINDO NO MÍNIMO 7 PALHETAS LUBRIFICADAS, MANGOTE DE SUCCÃO DE NO MÍNIMO 4" COM NO MÍNIMO 6 METROS, ABERTURA HIDRÁULICA NA VALVULA TRASEIRA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE EIXO CARDAM, COM RODADO TANDEM, ARO 16, PNEUS 750X16 NOVOS, COM CAMARAS DE AR., POS- SUINDO COMANDO HIDRÁULICO, COM TUBO, CONS- TRUIDO EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4,75 MM, TAMPA TRASEIRA DE ABERTURA COM NO MÍNIMO 600 MM, CONTENDO VALVULAS DE PRESSÃO A VÁCUO POR ESFERAS DE BORRACHA, CHASSIS EM PERFIL UE, REFORÇADO MONOBLOCO, POSSUINDO PINTURA EM EPOXI INTERNA E EXTERNA EM PU, COM PÉS DE APOIO REGULAVEL OU MÓVEL COM NO MÍNIMO 3.000 KG, POSSUINDO NO MÍNIMO 6 ROTULAS.. - DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO NOVO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5.000 LITROS, BOMBA A VACUO GRANDE COM NO MÍNIMO 300 MM, POS- SUINDO NO MÍNIMO 7 PALHETAS LUBRIFICADAS, MANGOTE DE SUCCÃO DE NO MÍNIMO 4" COM NO MÍNIMO 6 METROS, ABERTURA HIDRÁULICA NA VALVULA TRASEIRA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE EIXO CARDAM, COM RODADO TANDEM, ARO 16, PNEUS 750X16 NOVOS, COM CAMARAS DE AR., POS- SUINDO COMANDO HIDRÁULICO, COM TUBO, CONS- TRUIDO EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4,75 MM, TAMPA TRASEIRA DE ABERTURA COM NO MÍNIMO 600 MM, CONTENDO VALVULAS DE PRESSÃO A VÁCUO POR ESFERAS DE BORRACHA, CHASSIS EM PERFIL UE, REFORÇADO MONOBLOCO, POSSUINDO PINTURA EM EPOXI INTERNA E EXTERNA EM PU, COM PÉS DE APOIO REGULAVEL OU MÓVEL COM NO MÍNIMO 3.000 KG, POSSUINDO NO MÍNIMO 6 ROTULAS..	2,000	UN	46.900,00	93.800,00

Total do Participante: 93.800,00

Participante: AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

2	DISTRIBUIDOR DE ADUBO SÓLIDO E CALCÁRIO NO- VO, RODADO TANDEM, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CARDAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 5.000 KG, ESTEIRA DUPLA COM NO MÍNIMO 75 CM,	1,000	UN	36.799,99	36.799,99
---	---	-------	----	-----------	-----------

CHAPA TRAVESSA DE NO MÍNIMO 5/16 X1, CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 2,8 M³, LARGURA DE DISTRI- BUIÇÃO DE NO MÍNIMO 6 MT E MÁXIMO 10 METROS, POSSUINDO PRATO DUPLO NA DISTRIBUIÇÃO, CAI- XAS DE ENGRENAGENS BANHADAS A ÓLEO PARA ACIONAMENTO DA ESTEIRA E DOS DISCOS ROTATI- VOS, ENGATE REGULAVEL, COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA DE NO MÍNIMO 4,6 METROS, ALTURA DE NO MÍNIMO 1,80 METROS E LARGURA DE NO MÍNIMO 2,00 METROS, POTÊNCIA DE 75 A 90 HP, CHASSI EM PERFIL UE DE NO MÍNIMO 4,75 MM, POSSUINDO MA- CACO DE APOIO REGULAVEL, PNEUS NOVOS 750X16, COM CAMARA DE AR, TAMPA TRASEIRA COM REGU LAGEM, POSSUINDO MOLAS TENSORAS, COM PINTU- RA EM PU. - DISTRIBUIDOR DE ADUBO SÓLIDO E CALCÁRIO NO- VO, RODADO TANDEM, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CARDAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 5.000 KG, ESTEIRA DUPLA COM NO MÍNIMO 75 CM, CHAPA TRAVESSA DE NO MÍNIMO 5/16 X1, CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 2,8 M³, LARGURA DE DISTRI- BUIÇÃO DE NO MÍNIMO 6 MT E MÁXIMO 10 METROS, POSSUINDO PRATO DUPLO NA DISTRIBUIÇÃO, CAI- XAS DE ENGRENAGENS BANHADAS A ÓLEO PARA ACIONAMENTO DA ESTEIRA E DOS DISCOS ROTATI- VOS, ENGATE REGULAVEL, COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA DE NO MÍNIMO 4,6 METROS, ALTURA DE NO MÍNIMO 1,80 METROS E LARGURA DE NO MÍNIMO 2,00 METROS, POTÊNCIA DE 75 A 90 HP, CHASSI EM PERFIL UE DE NO MÍNIMO 4,75 MM, POSSUINDO MA- CACO DE APOIO REGULAVEL, PNEUS NOVOS 750X16, COM CAMARA DE AR, TAMPA TRASEIRA COM REGU LAGEM, POSSUINDO MOLAS TENSORAS, COM PINTU- RA EM PU.

Total do Participante: 36.799,99

Participante: IVAN FOLDA e CIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	TRONCO AMERICANO FIXO/MOVEL, FABRICADO EM AÇO, PINTURA INDUSTRIAL EPOXI, MEDINDO NO MÍNIMO 2,30 X 2,156 X 1,36, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 800 KG E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 KG. EQUIPADO COM CARRETA PARA SEU TRANSPORTE, ESTA MEDINDO NO MÍNIMO 4,40 X 2,00, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 300 KG. TRONCO UTILIZADO PARA CONTER BOVINOS, BUBALINOS, EQUINOS, ANIMAIS DESTAS RAÇAS DE QUALQUER PESO E TAMANHO. POSSUINDO PORTÃO DE ENTRADA CONJUGADO COM PROTETOR DE COICE, PISO EM AÇO COM TRAVAS ANTI DERRAPANTES, EQUIPADO COM A PESCOCEIRA, POSSUINDO CAPTURA AUTOMÁTICA E MANUAL, DUPLAS TRAVAS AUTOMÁTICAS PARA NÃO ABRIR, PESCOCEIRA COM ALAVANCA TRAVA E DESTRAVA AUTOMÁTICA. PAREDES LATERAIS MÓVEIS, QUE PERMITE APERTAR O ANIMAL LATERALMENTE COM TRAVAMENTO NO APERTO, ACIONADAS POR ALAVANCA COM TRAVA AUTOMÁTICA, CADA PAREDE DEVE POSSUIR SETE PORTÕES COM ACESSO AS PATAS, PESCOÇO AO DORÇO DO ANIMAL. CONTENDO PORTÃO SALVAVIDAS. POSSUINDO SISTEMA DE TRAVAS E CAMBÃO COM DUAS ALTURAS. POSSUINDO SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA. CARRETA PARA O TRANSPORTE COM CHASSI TUBULAR, REFORÇADO, COM PINTURA EM EPOXI, SUSPENSÃO TANDER, COM NO MINIMO 02 (DOIS) AMORTECEDORES, 04 (QUATRO) RODAS E PNEUS ARO 13, SUPORTE PARA STEP, POSSUINDO FREIO DE MÃO E FREIO ACIONADO PELO PROPRIO PESO, COM GUINCHO TALHA, ACIONADO POR MANIVELA, COM ENGATE PARA REBOQUE POR VEICULOS APARTIR DE 1000 CILINDRADAS, PARACHOQUE, FAIXAS REFLETIVAS E SINALEIRAS INCLUSAS. - TRONCO AMERICANO FIXO/MOVEL, FABRICADO EM AÇO, PINTURA INDUSTRIAL EPOXI, MEDINDO NO MÍNIMO 2,30 X 2,156 X 1,36, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 800 KG E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.500 KG. EQUIPADO COM CARRETA PARA SEU TRANSPORTE, ESTA MEDINDO NO MÍNIMO 4,40 X 2,00, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 300 KG. TRONCO UTILIZADO PARA CONTER BOVINOS, BUBALINOS, EQUINOS, ANIMAIS DESTAS RAÇAS DE QUALQUER PESO E TAMANHO. POSSUINDO PORTÃO DE ENTRADA CONJUGADO COM PROTETOR DE COICE, PISO EM AÇO COM TRAVAS ANTI DERRAPANTES, EQUIPADO COM A PESCOCEIRA, POSSUINDO CAPTURA AUTOMÁTICA E MANUAL, DUPLAS TRAVAS AUTOMÁTICAS PARA NÃO ABRIR, PESCOCEIRA COM ALAVANCA TRAVA E DESTRAVA AUTOMÁTICA. PAREDES LATERAIS MÓVEIS, QUE PERMITE APERTAR O ANIMAL LATERALMENTE COM TRAVAMENTO	1,000	UN	40.000,00	40.000,00

NO APERTO, ACIONADAS POR ALAVANCA COM TRAVA AUTOMÁTICA, CADA PAREDE DEVE POSSUIR SETE PORTÕES COM ACESSO AS PATAS, PESCOÇO AO DORÇO DO ANIMAL. CONTENDO PORTÃO SALVAVIDAS. POSSUINDO SISTEMA DE TRAVAS E CÂMBIO COM DUAS ALTURAS. POSSUINDO SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA. CARRETA PARA O TRANSPORTE COM CHASSI TUBULAR, REFORÇADO, COM PINTURA EM EPOXI, SUSPENSÃO TANDER, COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) AMORTECEDORES, 04 (QUATRO) RODAS E PNEUS ARO 13, SUPORTE PARA STEP, POSSUINDO FREIO DE MÃO E FREIO ACIONADO PELO PRÓPRIO PESO, COM GUINCHO TALHA, ACIONADO POR MANIVELA, COM ENGATE PARA REBOQUE POR VEÍCULOS APARTIR DE 1000 CILINDRADAS, PARACHOQUE, FAIXAS REFLETIVAS E SINALEIRAS INCLUSAS.

Total do Participante: 40.000,00

Total Geral: 170.599,99

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRÍCOLAS	07.001.20.601.2001.1012.4.4.90.00.00	R\$ 58.055,90
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIP. AGRÍCOLAS	07.001.20.601.2001.1012.4.4.90.00.00	R\$ 150.000,00

União do Oeste, 25/02/2022

.....
 VALMOR GOLO
 PREFEITO MUNICIPAL

.....
Assinatura do Responsável