

1 Nível 0
1 : 20



3 Corte 1
1 : 20



4 Corte 2
1 : 20

NOTAS DE PROJETO - INCLINAÇÕES DAS REDES:

1. Esgoto: declive de 1% para tubulações de Ø100 ou Ø acima; declive de 2% para tubulações de Ø75 ou Ø abaixo.
2. Ventilação de esgoto: active de 1% nos ramais e barriletes.
3. Águas pluviais: declive de 0,5% para condutores horizontais.
4. Drena de ar-condicionado: declive de 1% para tubulações.

Notas referentes aos tubos que não possuem inclinações marcadas em planta, estando marcadas, prevalece as inclinações especificadas no projeto.

COLUNA COM CONTEÚDO DESCENDO

COLUNA COM CONTEÚDO SUBINDO

COLUNA COM CONTEÚDO PASSANDO

LEGENDA DE TUBOS

	VENTILAÇÃO DE ESGOTO	VE		ÁGUA FRIA	AF
	ESGOTO SANITÁRIO	ES		ÁGUA QUENTE	AQ
	ESGOTO DE GORDURA	EG		ÁGUAS PLUVIAIS	AP
	ESGOTO DE ESPUMA	EE		DRENO DE AR	DA
	PISCINA	PS		GÁS	GA

MATERIAIS

PVC-B	TUBO PVC BRANCO
PVC-SR	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA
PVC-M	TUBO PVC MARROM
CPVC	TUBO DE CPVC
PPR	TUBO DE PPR

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS

BSCA	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	DH	DUCHA HIGIÊNICA	RS	RALO SECO
BSVD	BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DESCARGA	F	FILTRO	RE	REGISTRO DE ESFERA
CG	CAIXA DE GORDURA	G	GELADEIRA	RG	REGISTRO DE GAVETA
CH	CHUVEIRO (DUCHA)	L	LAVATÓRIO	RP	REGISTRO DE PRESSÃO
CI-AP	CAIXA DE INSPEÇÃO ÁGUA PLUVIAL	MGLL	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	T	TANQUE
CI-E	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO	MGLR	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	TL	TORNEIRA DE LIMPEZA
CS	CAIXA SIFONADA	P	PIA		

INDENTIFICADOR DE COLUNA

EFLUENTE DA PRUMADA — XX
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MILÍMETRO — ØXX
MATERIAL DA TUBULAÇÃO — XXX

INDENTIFICADOR DE DETALHE

NÚMERO DO DETALHE — XX
NÚMERO DA FOLHA — XX/XX

TABELA DE REVISÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	Emissão Inicial	20/10/2022
01		
02		
03		
04		

PROJETO DE ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE

CLIENTE:

CPF/CNPJ:

OBRA:
Reforma Centro de Múltiplo USO

RUA : Av. Santa Catarina, União do Oeste - SC, 89845-000

AF/AQ

CONTEÚDO:

FASE DO PROJETO:

REVISÃO:

ARQUIVO:
GESTOR-HIDROSSANITÁRIO

NÚMERO DA FOLHA / TOTAL:
01/01

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTIELI LUZA
Data: 31/10/2025 10:34:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DESENHO:
Autor

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Cristieli Luza - CREA/SC 179.176-8

ESCALA:

FORMATO A0 (1,0 m²) 1189x841mm - NBR 10068