

2 Nivel 0
1 : 30



1 Corte 1
1 : 20

FORMATO A1 (0,5 m2) 841x594mm - NBR 10068

NOTAS DE PROJETO - INCLINAÇÕES DAS REDES:

1. Esgoto: declive de 1% para tubulações de Ø100 ou Ø acima; declive de 2% para tubulações de Ø75 ou Ø abaixo.

2. Ventilação de esgoto: acline de 1% nos ramais e barriletes.

3. Águas pluviais: declive de 0,5% para condutores horizontais.

***Não modificar redes de tubulações existentes causando danos**

LEGENDA DE TUBOS

	VENTILAÇÃO DE ESGOTO	VE		ÁGUA FRIA	AF
	ESGOTO SANITÁRIO	ES		ÁGUA QUENTE	AQ
	ESGOTO DE GORDURA	EG		ÁGUAS PLUVIAIS	AP
	ESGOTO DE ESPUMA	EE		DRENO DE AR	DA
	PISCINA	PS		GÁS	GA

MATERIAIS

PVC-B	TUBO PVC BRANCO
PVC-SR	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA
PVC-M	TUBO PVC MARROM
CPVC	TUBO DE CPVC
PPR	TUBO DE PPR

LEGENDA PONTOS HIDRÁULICOS

BSCA	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	DH	DUCHA HIGIÊNICA	RS	RALO SECO
BSVD	BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DESCARGA	F	FILTRO	RE	REGISTRO DE ESFERA
CG	CAIXA DE GORDURA	G	GELADEIRA	RG	REGISTRO DE GAVETA
CH	CHUVEIRO (DUCHA)	L	LAVATÓRIO	RP	REGISTRO DE PRESSÃO
CI-AP	CAIXA DE INSPEÇÃO ÁGUA PLUVIAL	MQLL	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA	T	TANQUE
CI-E	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO	MQLR	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	TL	TORNEIRA DE LIMPEZA
CS	CAIXA SIFONADA	P	PIA		



TABELA DE REVISÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	Emissão Inicial	20/10/2022
01		
02		
03		
04		

PROJETO DE ESGOTO

CLIENTE:

CPF/CNPJ:

OBRA:

Centro de Múltiplo Uso

RUA : Av. Santa Catarina, União do Oeste - SC, 89845-000

ESG

CONTEÚDO:

FASE DO PROJETO:

REVISÃO:

ARQUIVO:
GESTOR-HIDROSSANITÁRIO

NÚMERO DA FOLHA / TOTAL:
01/01

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTIELI LUZA
Data: 31/10/2025 10:33:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DESENHO:
Autor

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Cristieli Luza - CREA/SC 179.176-8

ESCALA: